

MĚSTO TRUTNOV – MĚSTSKÝ ÚŘAD

NÁVRH NA USNESENÍ

Datum projednání v PV	15.04.2019	Odbor finanční	Zpracoval	Ing. Hana Křivková, DiS.
Datum projednání v RM	23.04.2019			
Datum projednání v ZM	29.04.2019		Předkládá	Mgr. Ivan Adamec
Název materiálu	Dotace SPORT (nad 50.000,00 Kč) – MFK Trutnov, z. s.			
Vyjádření komise	-			
Předchozí usnesení	ZM_2018-26/1			
Návrh na usnesení PV	Porada vedení d o p o r u č u j e 01.01 radě města přijmout níže uvedené usnesení.			
Návrh na usnesení RM	Rada města Trutnova doporučuje 01.01 zastupitelstvu města schválit poskytnutí investiční dotace ve výši 3.600.000,00 Kč v rámci dofinancování zbylé části projektu „Výměna UMT povrchu parc. č. 815/1, Trutnov“ pro MFK Trutnov, z. s., IČ 43463819, Na Lukách 466, 541 01 Trutnov, na účel určený v individuálně podané žádosti ze dne 27.03.2019, a to výměna UMT povrchu parc. č. 815/1, Trutnov, v roce 2019 a 2020, 01.02 zastupitelstvu města schválit veřejnoprávní smlouvu pro MFK Trutnov, z. s., IČ 43463819, Na Lukách 466, 541 01 Trutnov, dle předloženého znění.			
Návrh na usnesení ZM	Zastupitelstvo města Trutnova schvaluje 01.01 poskytnutí investiční dotace ve výši 3.600.000,00 Kč v rámci dofinancování zbylé části projektu „Výměna UMT povrchu parc. č. 815/1, Trutnov“ pro MFK Trutnov, z. s., IČ 43463819, Na Lukách 466, 541 01 Trutnov, na účel určený v individuálně podané žádosti ze dne 27.03.2019, a to výměna UMT povrchu parc. č. 815/1, Trutnov, v roce 2019 a 2020, 01.02 veřejnoprávní smlouvu pro MFK Trutnov, z. s., IČ 43463819, Na Lukách 466, 541 01 Trutnov, dle předloženého znění.			

Důvodová zpráva:

MFK Trutnov, z. s., IČ 43463819, Na Lukách 466, 541 01 Trutnov, zažádal o poskytnutí investiční dotace ze státního rozpočtu ČR na rok 2019/2020 v rámci výzvy V3 Sport, investice 2019/2020 Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen MŠMT) v souladu s Podprogramem 133D531 - Podpora materiálně technické základny sportu – ÚSC, SK a TJ na výměnu UMT povrchu parc. č. 815/1, Trutnov. Výše podpory byla vypsána v tomto případě do výše 70 %.

Žádosti žadatele pro rok 2019 bylo ze strany MŠMT ze dne 19.03.2019 předběžně vyhověno a dotace ze strany MŠMT byla předběžně navržena k financování v rámci uvedené výzvy. Všechny požadované dokumenty musí být doloženy na MŠMT nejpozději do 31.05.2019.

Náklady projektu činí 11.982.945,00 Kč. Tímto žadatel MFK Trutnov, z. s., žádá město Trutnov jako dlouholetého partnera o dofinancování zbývajících částky projektu. Jedná se o dofinancování 30 % z hodnoty projektu, maximálně však ve výši 3.600.000,00 Kč. Žadatel žádá o tuto částku, jelikož je velmi obtížné koordinovat projednání v Zastupitelstvu města Trutnova a průběh zadávacího řízení tak, aby bylo možné zastupitelstvu předložit zcela konkrétní částku vzešlou ze smlouvy o dílo a dodržet tak stanovený termín 31.05.2019 pro doplnění všech povinných příloh na MŠMT.

Zastupitelstvo města Trutnova dne 28.02.2018 svým usnesením č. ZM_2018-26/1 vzalo na vědomí úmysl podání žádosti MFK Trutnov, z. s., IČ 43463819, Na Lukách 466, Trutnov, o poskytnutí podpory na projekt „REKONSTRUKCE FOTBALOVÉHO HRŠTĚ S UMĚLÝM POVRCHEM“ v areálu Na Lukách z dotačního

titulu MŠMT pro MFK Trutnov, z. s., IČ 43463819 a rovněž schválilo předběžné poskytnutí dotace v rámci dofinancování zbylé části projektu „REKONSTRUKCE FOTBALOVÉHO HŘIŠTĚ S UMĚLÝM POVRCHEM“ v areálu Na Lukách pro MFK Trutnov, z. s., IČ 43463819, Na Lukách 466, Trutnov. Jedná se o stejný projekt, který řeší tento materiál, jen s **upraveným názvem projektu**.

Předpokládaný průběh prací:

Zhotovení výměny UMT povrchu – 8 týdnů

Realizace výměny – léto 2019

Čerpání nejpozději do 31.05.2020

MFK Trutnov, z. s., zhotovil v roce 2008 z dotace MŠMT a se spoluúčastí města Trutnova fotbalové hřiště s umělým povrchem a osvětlením. Toto hřiště využívají hráči MFK Trutnov z. s., členové TJ LOKOMOTIVY TRUTNOV, z. s., ale i základní a střední školy.

V současné době je již uvedený umělý povrch na hranici životnosti a potýká se s problémy s prodloužením certifikátu UMT (fotbalové hřiště s umělou trávou), bez kterého nelze na UMT hrát fotbalová utkání.

Přílohy:

Veřejnoprávní smlouva

Průvodní a technická zpráva

Výdaje jsou kryty schváleným rozpočtem – ORJ 41.

Kontrola materiálu právníkem před PV.

Mgr. Kučerová

Datum: 24.04.2019

Podpis vedoucího odboru

VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVA
o poskytnutí dotace
č. .../19

Město Trutnov, IČ 00278360, Slovanské náměstí 165, 541 16 Trutnov,
číslo b. ú.: 124601/0100,
zastoupené Mgr. Ivanem Adamcem, starostou, na straně jedné jako poskytovatel,

a

MFK Trutnov, z. s., IČ 43463819, Na Lukách 466, 541 01 Trutnov,
číslo b.ú.: [REDAKCE],
zastoupený [REDAKCE], na straně druhé jako příjemce,

uzavírají podle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, a zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, podpůrně též podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, všechny zákony v platném a účinném znění, veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace takto:

1.

a) Město Trutnov poskytuje příjemci investiční dotaci ve výši **3.600.000,00 Kč** (slovy: Třimiliony-šestsettisíc korun českých).

b) Poskytnutí dotace a uzavření této smlouvy schválilo Zastupitelstvo města Trutnova na svém zasedání dne svým usnesením č. ZM_2019 -.../....

c) Dotace je v souladu s § 10a odst. 2 zákona č. 250/2000 Sb. poskytována na:
- účel určený v individuálně podané žádosti ze dne 27.03.2019, a to výměna UMT povrchu parc. č. 815/1, Trutnov, v roce 2019 a 2020.

d) Dotace bude čerpána nejpozději do května roku 2020.

2.

Dotace bude poukázána do 30 dnů od účinnosti této smlouvy na výše uvedený účet příjemce.

3.

Příjemce je povinen použít poskytnutou dotaci výlučně k výše uvedenému účelu v souladu se zásadami hospodárnosti, efektivnosti a účelovosti ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů. Rovněž je povinen plnit a dodržovat pravidla stanovená Zásadami poskytovatele č. 1/2016 o poskytování dotací z rozpočtu města Trutnova (dále jen zásady).

4.

Jestliže je příjemce povinen vést účetnictví podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném a účinném znění (dále jen zákon o účetnictví), zavazuje se tímto vést v rámci vedení účetnictví výdaje (profinancované náklady) vynaložené na dosažení účelu uvedeného v této smlouvě odděleně (např. analytická evidence). Jestliže příjemce není podle zákona o účetnictví povinen vést

účetnictví, zavazuje se tímto, že v případě kontroly použití dotace doloží aktuální přehled celkových příjmů a výdajů.

5.

Příjemce je povinen označit originály účetních dokladů, prokazujících použití dotace, číslem této smlouvy a textem „hrazeno z dotace města Trutnova“. U účetních dokladů, které nejsou plně hrazeny z dotace města Trutnova, je třeba uvést výši částky hrazené z dotace města Trutnova.

6.

Příjemce je povinen předat městu Trutnov (prostřednictvím Odboru finančního) vyúčtování poskytnuté dotace spolu s kopiemi účetních dokladů nejpozději do 31.08.2020.

7.

Město Trutnov je oprávněno ke kontrole použití dotace, a to i před předáním jejího vyúčtování poskytovateli. Pokud nebude dotace plně vyčerpána, příjemce její nepoužitou část vrátí nejpozději do 5 dnů po zaslání vyúčtování na příjmový účet poskytovatele 19-124601/0100.

8.

Použití dotace v rozporu se sjednaným účelem dle čl. 1 této smlouvy, její neoprávněné zadržetí, nepředložení vyúčtování dle čl. 6 této smlouvy, jakož i porušení jiných povinností stanovených touto smlouvou je porušením rozpočtové kázně, při němž je příjemce povinen částku ve výši neoprávněně použité, zadržené nebo nevyúčtované dotace ve lhůtě stanovené poskytovatelem odvést na výše uvedený účet poskytovatele a zaplatit penále v sazbě 1 promile denně z odváděné částky ode dne jejího neoprávněného použití či zadržetí nebo ode dne, kdy nevyúčtovaná dotace měla být vyúčtována. Penále je účtováno až do provedení platby na účet poskytovatele.

9.

Město Trutnov souhlasí s použitím znaku města nebo loga města v souladu s naplňováním účelu poskytnuté dotace. Bude-li příjemce vytvářet propagační materiály na účel poskytnuté dotace, je povinen na materiálech uvést informaci o financování městem Trutnovem. Tato povinnost se nevztahuje na propagační materiály, které byly vytvořeny před podpisem této smlouvy.

10.

V případě přeměny příjemce nebo jeho zrušení s likvidací je příjemce povinen bez zbytečného odkladu oznámit tuto skutečnost poskytovateli. Práva a povinnosti vyplývající z této smlouvy přecházejí i na případné právní nástupce příjemce.

11.

Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech vyhotoveních, po dvou pro každou stranu.

V Trutnově

Město Trutnov
Mgr. Ivan Adamec
starosta

MFK Trutnov, z. s.



Výměna UMT povrchu parc.č. 815/1, Trutnov

TEXTOVÁ ČÁST

- A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA
 - D. TECHNICKÁ ZPRÁVA
-

Vypracoval:

Zodpovědný projektant:



V Praze dne: 30.09.2018

A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA

- a. identifikace stavby, jméno a příjmení, místo trvalého pobytu stavebníka, obchodní firma (fyzické osoby), obchodní firma, IČ, sídlo stavebníka (právníké osoby), jméno a příjmení projektanta, číslo pod kterým je zapsán v evidenci autorizovaných osob vedené Českou komorou architektů nebo Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě s vyznačeným oborem, popřípadě specializací jeho autorizace, dále jeho kontaktní adresa a základní charakteristika stavby a její účel,

Název stavby: Výměna UMT povrchu parc.č. 815/1, Trutnov

Stavebník: MFK Trutnov, z.s.
Na Lukách 466, Krybllice, 541 01 Trutnov
IČ: 43463819

Projektant: MOTION CONSTRUCTION s.r.o.
Karlovarská 284
Lubenec 437 83
Email: studio@mo-co.cz
GSM: 606 452 280
DS: 4U4J4B3

Zodpovědný projektant:

- b. stručný popis návrhu stavby, její funkce, význam a umístění:

Revitalizace hřiště s umělým travním kobercem III. Generace.

Projekt řeší revitalizaci fotbalového hřiště s umělým travním povrchem. Stávající hřiště o rozměrech 113 x 78 m (lajnování 105 x 68 m), je provedeno z umělého travního koberce III. generace výšky 60 mm, položeném na šterkovém podloží. Pod skladbou šterků s UMT povrchů je realizován funkční drenážní systém plochy.

Stávající degradovaný umělý travní koberec (8 380,7 m²) bude stržen a odvezen na skládku, kde bude ekologicky zlikvidován. Pokud se po odstranění stávajícího travního koberce zastihnou nerovnosti či poškození podkladní šterkové vrstvy dojde k jejímu doplnění a přerovnění graderem s laserem řízenou radlicí do požadované rovinnosti podkladu pro pokládku nového travního povrchu.

Pokládka travního koberce III. generace o tl. 60 mm a ploše 8 362 m² bude prováděna v pásích rovnoběžně s kratší stranou hřiště, jednotlivé pásy budou k sobě slepovány podlepením spojovacími páskami s použitím lepidla s příslušnou certifikací. Stejným způsobem budou vlepeny bílé lajny značící hrací plochu. Po kompletní pokládce UMT se do vlasu trávníku "včeše" křemičitý písek (12-16 kg/m²) a EPDM granulát černý (16-19 kg/m²).

Na ploše hřiště bude instalováno nové kropení umělého povrchu pro potřeby letního provozu a chlazení UMT povrchu, Bude sestávat z 10+3 automatických výsuvných postřikovačů, napojení na zdroj vody ze stávajícího systému závlahy. Řídící jednotka umístěna v objektu tribuny, Rozvody se budou na zimní měsíce vypouštět tudíž není nutné instalovat do nezámrazní hloubky.

Výměna umělého povrchu je udržovací práce na stávajícím objektu fotbalového hřiště, nedojde k zemním pracím ani zásahu do technické infrastruktury. Dle platného stavebního zákona č. 183/2006 Sb. §103 bod c) nevyžaduje provedení záměru stavební povolení ani ohlášení

c. údaje o dosavadním využití a zastavěnosti území, o stavebním pozemku a o majetkoprávních vztazích,

V současné době je plocha využívána jako fotbalové hřiště, plocha je intenzivně využívána, probíhají zde tréninky a zápasy družstev. Umělý povrch je v dezolátním stavu a již nespĺňuje požadavky na sportovní povrch. Struktura koberce je slehlá a již nepomáhá ani vyčesávání, povrch je tvrdý a hrozí poranění při pádech.

Stavba je umístěna na parcelách

- **Přímo dotčené pozemky**

Číslo parc.	Katastr. území	Výměra (m ²)	Druh pozemku	Vlastník
815/1	Trutnov [656135]	11 337	sportoviště a rekreační plocha	MĚSTO TRUTNOV, Slovanské náměstí 165, Vnitřní Město, 54101 Trutnov

d. údaje o provedených průzkumech a o napojení na dopravní a technickou infrastrukturu,

Výčet podkladů a průzkumů použitých pro vypracování projektové dokumentace – Zaměření stavby, katastrální mapa, fotodokumentace, požadavky objednatele a vlastní průzkum.

Stavba je přístupná z veřejné místní komunikace ul. Na Lukáh

Byli provedeny sondy ke zjištění složení podloží.

e. informace o splnění požadavků dotčených orgánů,

Jedná se o revitalizaci sportoviště, nebude se nijak měnit charakter a využití stavby.

f. informace o dodržení obecných požadavků na výstavbu,

Členění PD je v souladu s vyhláškou 62/2013 Sb.

Udržovací úrče na sportoviště jsou navrženy v souladu se současnými požadavky na výstavbu, tj. s vyhláškou č. 268/2009 Sb. – O Obecných požadavcích na výstavbu, a vyhláškou č. 501/2006 Sb. – O Obecných požadavcích na využívání území ve znění pozdějších předpisů.

g. údaje o splnění podmínek regulačního plánu, územního rozhodnutí, popřípadě územně plánovací informace u staveb podle §104 odst. 1 stavebního zákona,

Revitalizace je provedena v souladu s územním plánem města Trutov. UMT hřiště je umístěno na ploše funkčního využití SP - sportovní plochy.

h. věcné a časové vazby stavby na související a podmiňující stavby a jiná opatření v dotčeném území,

Stavba není limitována žádnou související investicí, ani vázaná na podmiňující stavby a jiná opatření v dotčeném území.

i. Předpokládaná lhůta výstavby včetně popisu postupu výstavby,

Stavba bude realizována cca v druhé polovině roku 2019. Doba rekonstrukce je 30 – 40 dní.


Stavba bude realizována jako celek v jedné etapě.

FOTODOKUMENTACE SOUČASNÉHO STAVU (28.9.2018)

OBRÁZEK 1: SOUČASNÝ STAV



OBRÁZEK 2: SOUČASNÝ STAV



OBRÁZEK 3: SOUČASNÝ STAV HRŠTĚ



OBRÁZEK 4: SOUČASNÝ STAV – HRÁČSKÉ KABINY




OBRÁZEK 5. SOUČASNÝ STAV – POŠKOZENÉ OBRUBNÍKY A ZÁBRADLÍ

Vypracoval:



V Praze dne: 30.9. 2018

D. TECHNICKÁ ZPRÁVA

Název stavby:	Výměna UMT povrchu parc.č. 815/1, Trutnov
Stavebník:	MFK Trutnov, z.s. Na Lukách 466, Kryblice, 541 01 Trutnov IČ: 43463819
Projektant:	MOTION CONSTRUCTION s.r.o. Karlovarská 284 Lubenec 437 83 Email: studio@mo-co.cz GSM: 606 452 280 DS: 4U4J4B3
Zodpovědný projektant:	

D.1.1 Architektonicko-stavební řešení

a) Technická zpráva

Revitalizace hřiště s umělým travním kobercem III. Generace.
Projekt řeší revitalizaci fotbalového hřiště s umělým travním povrchem. Stávající hřiště o rozměrech 113,1 x 74,1 m (lajnování 105 x 68 m), je provedeno z umělého travního koberce III. generace výšky 60 mm, položeném na podsypu z kameniva celkové tl. 330mm. Pod tímto plodložím je funkční drenážní systém.
Stávající degradovaný umělý travní koberec (8380,7 m²) bude stržen a odvezen na skládku, kde bude ekologicky zlikvidován. Podkladní štěrková vrstva bude lokálně doplněna a srovnána do roviny.
Dále bude odstraněno kompletně ocelové trubkové zábradlí po obvodu hrací plochy a bude nahrazeno novým hliníkovým trubkovým zábradlím výšky 1,1m na východní straně a na zbylých stranách bude nahrazeno oplocením se sítí výšky 2m. Pokládka travního koberce III. generace o tl. 60 mm a ploše 8380m² bude prováděna v pásích rovnoběžně s kratší stranou hřiště, jednotlivé pásy budou k sobě slepovány podlepením spojovacími paskami s použitím lepidla s příslušnou certifikací. Stejným způsobem budou vlepeny bílé lajny značící hrací plochu. Po kompletní pokládce UMT se do vlasu trávníku "včeše" křemičitý písek (12-16 kg/m²) a EPDM granulát černý (16-19 kg/m²).

Na hráčských kabinách dojde k výměně opláštění.

Stávající brankové konstrukce budou demontovány. Budou instalovány nové brankové konstrukce včetně zemních pouzder a to Fotbalová branka velká 7,32 x 2,44 m, profil 120 x 100 mm, síťové oblouky, spodní vypínací rám, zemní pouzdra, síť.

Po celém obvodu dojde k výměně poškozených obrubníků, cca 30% z celkového obvodu.

Na ploše hřiště bude instalováno nové kropení umělého povrchu pro potřeby letního provozu a chlazení UMT povrchu, Bude sestávat z 10+3 automatických výsuvných postřikovačů, napojení na zdroj vody ze stávajícího systému závlahy. Řídící jednotka umístěna v objektu tribuny, Rozvody se budou na zimní měsíce vypouštět tudíž není nutné instalovat do nezámrzní hloubky.

bezpečnost při užívání stavby, ochrana zdraví a pracovní prostředí;

Stavba bude prováděna odborně způsobilými pracovníky, bezpečnost provozu je zajišťována prevencí v průběhu v přípravy, výstavby i provozu a údržby.

stavební fyzika - tepelná technika, osvětlení, oslunění, akustika / hluk, vibrace - popis řešení, zásady hospodaření energiemi, ochrana stavby před negativními účinky vnějšího prostředí;

Tento bod není předmětem této akce, revitalizace hřiště s UMT.

požadavky na požární ochranu konstrukcí;

Vzhledem k charakteru stavby není potřeba zpracování požárně bezpečnostní zprávy. Zásah požární techniky bude zajištěn po příjezdové cestě od ulice Průběžná.

údaje o požadované jakosti navržených materiálů a o požadované jakosti provedení;

**Umělý travní koberec III. generace
SPECIFIKACE**

VLÁKNO:

PE monofilament, délka 60 mm,
jemnost vlasu 14 000 dTEX $\pm 10\%$,
tloušťka 390 μm , $\pm 10\%$
šířka 1,1 mm $\pm 10\%$

PODKLAD:

základní 100% PP,
G = 260 g/m² $\pm 10\%$
zátěr SBR Latex,
G = 950 g/m² $\pm 10\%$

KOBEREC:

počet vpichů 9 449/m² $\pm 5\%$, G=2 928 g/m² $\pm 10\%$

ZÁSYP:

křemičitý písek 0,63-1,25 mm 12-16 kg/m²,
granulát EPDM 0,5-2,0 mm - 16-19 kg/m²

popis netradičních technologických postupů a zvláštních požadavků na provádění a jakost navržených konstrukcí;

Umělý travní koberec je pokládán ve směru kratším v rolích šíře 4 m. Jednotlivé pásy jsou k spojovány pomocí podlepením pásky s nanešeným lepidlem. Páska i použité

lepidlo musí mít příslušnou certifikaci a musí splňovat podmínky k tomuto použití. Lepení by se nemělo provádět pokud teplota venkovního vzduchu neklesne pod 5 °C a vlhkost nestoupne nad 70%.

stanovení požadovaných kontrol zakrývaných konstrukcí a případných kontrolních měření a zkoušek, pokud jsou požadovány nad rámec povinných – stanovených příslušnými technologickými předpisy a normami;

Měřena rovinatost porchu latí délky 5m, tolerance +/- 1cm na 5 m lati.

výpis použitých norem,

CSN EN 14877 Povrchy pro sportoviště - syntetické povrchy pro venkovní sportovní zařízení

ČSN EN ISO 14713-1 Pozinkování povlaky - Směrnice a doporučení pro ochranu proti korozi oceli v konstrukcích - Část 1: Všeobecné zásady navrhování a odolnost proti korozi

příprava pro výstavbu,

Stávající ochranná pásma nejsou dotčena, pro zařízení staveniště a meziskládku materiálu se předpokládá využití pozemku investora.

vliv stavby na životní prostředí,

Při realizaci je nutno dodržovat obecné zásady ochrany životního prostředí v souladu se zákonem č. 379/2001 Sb:

Ochrana životního prostředí zahrnuje činnosti, jimiž se předchází znečišťování nebo poškozování životního prostředí, nebo se toto znečišťování nebo poškozování omezuje a odstraňuje. Zahrnuje ochranu jednotlivých složek, druhů organismů nebo konkrétních ekosystémů a jejich vzájemných vazeb, ale i ochranu životního prostředí jako celku.

Území nesmí být zatěžováno lidskou činností nad míru únosného zatížení.

Každý je povinen především opatřeními přímo u zdroje předcházet znečišťování nebo poškozování živ. prostředí a minimalizovat nepříznivé důsledky své činnosti na něj.

Při hospodaření s odpady se řídit ustanovením zák. č. 185/2001 Sb. O odpadech a ostatními předpisy v odpadovém hospodářství. Původce bude s odpady nakládat taky, aby v důsledku této činnosti nedošlo k porušení povinností vyplývajících z dalších zvláštních předpisů (např. zákon č. 20/66 Sb., č. 138/73 Sb., apod.)

Kategorizace odpadu dle 381/2001 Sb.:

17 00 00 – Stavební a demoliční odpady

17 07 01 směsný stav./demol odpad

opravy kcí

N

uložení na skládku

V průběhu výstavby a revitalizace hřiště dojde ke zvýšení hladiny hluku a prašnosti v oblasti zájmového území. Vzhledem ke skutečnosti, že zájmové území se nachází v blízkosti obytných staveb, dojde k částečnému rušení obyvatel těmito nežádoucími jevy. Nedojde však k ohrožení zeleně ani vzrostlých stromů

Je nutné dodavatelem dbát na dobrý technický stav mechanismů, aby nedocházelo k únikům ropných látek do půdy.

Vypracoval:



V Praze dne: 30.9. 2018