

**Smlouva  
o umístění a užívání stavby v ochranném pásmu teplovodu**

**„Umístění uměleckého díla na okružní křižovatku Pražská – Žižkova - Úpická, Trutnov“**

umístěné na pozemcích označených parc. č. 1787/2, parc. č. 2337/1, parc. č. 1787/3 a parc. č. 2318/4  
k. ú. Trutnov

uzavřena ve smyslu § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb. Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „OZ“) zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „energetický zákon“)

číslo smlouvy TAS: 6A1400SM01-24000004  
číslo smlouvy strany povinné:

**Smluvní strany:**

**ČEZ Teplárenská, a. s.**

se sídlem Duhová 1444/2, Michle, 140 00 Praha 4

Zapsaná: v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spis. zn. B 17910  
Zastoupená: Ing. Jakubem Kutíkem, manažerem VaP jednotky Střed, na základě plné moci  
Ing. Františkem Pracným, výrobním a provozním ředitelem, na základě plné moci

Identifikační číslo: 273 09 941

DIČ: CZ27309941

Bankovní spojení: Komerční banka, a. s.

číslo účtu: 35-6887140297/0100

osoby zastupující provozovatele tepelného vedení ve věcech technických a řízení prací:

Tomáš Skalický, technik CZT, kontakt: tel. 606 631 559  
e-mail: tomas.skalicky@cez.cz

adresa pro korespondenci: ČEZ Teplárenská, a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín IV.

dále jen „provozovatel“ nebo „TAS“

a

**Město Trutnov**

Se sídlem Slovanské náměstí 165, 541 01 Trutnov

Zastoupeno: Ing. arch. Michalem Rosou - starostou

IČO: 00278360

DIČ: CZ00278360

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

Číslo účtu: 19-124601/0100

dále jen „Město Trutnov“ nebo „strana povinná“

## Článek 1 Předmět smlouvy

- 1.1 Předmětem této smlouvy je umístění a užívání stavby „**Umístění uměleckého díla na okružní křižovatku Pražská – Žižkova - Úpická, Trutnov**“ (dále jen Stavba), umístěné v ochranném pásmu rozvodného tepelného zařízení – podzemního předizolovaného teplovodního potrubí 4T v bezkanálovém provedení (dále také jen „tepelné vedení“). Stavba „**Umístění uměleckého díla na okružní křižovatku Pražská – Žižkova - Úpická, Trutnov**“ spočívá v umístění velkoformátové plastiky zdánlivě se točících cyklistických kol do nebezpečné části středového ostrova okružní křižovatky. Součástí návrhu Stavby je úprava terénu středové části okružní křižovatky, kde bude vytvořeno asymetrické návrší s vyvýšeným hřebenem v horní části a se spirálovitým klesáním po stezce ve směru jízdy okružního pásu. Stavba bude umístěna nad tepelným vedením na pozemku označeném parc. č. 1787/2 ve vlastnictví povinného, na pozemcích parc. č. 2337/1, 1787/3 ve vlastnictví Ředitelství silnic a dálnic s. p. a na pozemku parc. č. 2318/4 ve vlastnictví Královéhradeckého kraje, kde právo hospodařit se svěřeným majetkem kraje má Správa silnic Královéhradeckého kraje, vše v k. ú. Trutnov, obec Trutnov.
- 1.2. Tepelné vedení je ve vlastnictví provozovatele tepelného vedení, tj. ČEZ Teplárenská, a.s. Situace tepelného vedení je zřejmá z koordinačního situačního výkresu, který tvoří nedílnou součást této smlouvy a je jí přílohou č. 1.
- 1.3. Strana povinná se zavazuje při výstavbě a užívání Stavby v ochranném pásmu tepelného vedení k dodržování podmínek stanovených touto smlouvou. Strana povinná dále prohlašuje, že je ke Stavbě, uvedené v bodě 1.1 tohoto článku, v rozsahu projektové dokumentace vyhotovené projektantem Ing. Adamem Benešem, Žďárky 282, 549 37 Žďárky, IČO: 04803302 (dále jen „PD“) stavebníkem ve smyslu zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a investorem Stavby, přičemž po jejím zhotovení bude i vlastníkem této Stavby.

## Článek 2

### Podmínky umístění a užívání Stavby v ochranném pásmu

- 2.1 Strana povinná se zavazuje dodržovat podmínky stanovené pro ochranné pásmo zařízení pro rozvod tepelné energie uvedené v dalších bodech. Na základě této podepsané smlouvy o umístění a užívání stavby v ochranném pásmu tepelného vedení **povoluje společnost ČEZ Teplárenská, a. s., umístění a užívání Stavby v ochranném pásmu tepelného vedení (teplovodu). Povolení platí jednorázově pouze pro konkrétní stavbu, uvedenou v bodě 1.1 článku 1 této smlouvy a je nepřenosné. Jakékoliv další změny Stavby, které by strana povinná chtěla provádět, je možné pouze na základě předem stanovených podmínek a uzavření písemných dodatků této smlouvy.**
- 2.2 Při návrhu umístění a realizaci stavby je nutné v maximální míře respektovat obecné podmínky pro ochranné pásmo tepelného vedení, stanovené zákonem č. 458/2000 Sb., ve znění pozdějších změn, § 87, ve kterém nesmí být umístěny žádné stavby ani vzrostlá zeleň. Ochranné pásmo je stanoveno zákonem č. 458/2000 Sb., a je vymezeno svislými rovinami vedenými po obou stranách zařízení na výrobu či rozvod tepelné energie ve vodorovné vzdálenosti měřené kolmo k tomuto zařízení a vodorovnou rovinou, vedenou pod zařízením pro výrobu nebo rozvod tepelné energie ve svislé vzdálenosti, měřené kolmo k tomuto zařízení a činí 2,5 m. Podél celé hranice ochranného pásma tepelného vedení musí být zachován manipulační pruh v minimální šíři 5,0 m, který je nezbytný pro zajištění provozu, oprav a údržby tohoto zařízení. Objekty trvalého charakteru nesmí žádnou svojí částí zasahovat do výše uvedeného manipulačního pruhu. Ploty spojené se zemí pevným základem je nutné umísťovat min. ve vzdálenosti 5,0 m od vnější hranice ochranného pásma a ploty bez základů lze umístit na hranici ochranného pásma.
- 2.3 **Stavbu je nutné navrhnout tak, aby bylo umělecké dílo dočasně odstranitelné (např. za použití jeřábové mechanizace) pro zajištění oprav a údržby tepelného vedení.**
- 2.4 Je-li nezbytné křížení tepelného vedení a jeho ochranného pásma s ostatními inženýrskými sítěmi musí být křížení tepelného vedení a ostatních inženýrských sítí provedeno kolmo mimo místa šachet, lomů a kompenzátorů. Křížující zařízení musí být uloženo v ocelové, popř. provozovatelem rozvodu tepla

odsouhlasené chrániče přesahující zařízení pro rozvod tepla oboustranně minimálně 1,0 m. Chránička musí být uložena minimálně 0,5 m od zařízení pro rozvod tepla.

- 2.5 Pokud musí být trasy ostatních inženýrských sítí navrhovány souběžně s tepelným vedením, musí být umístěny alespoň v takové vzdálenosti, aby se ochranná pásma sítí vzájemně nepřekrývala.
- 2.6 Po ukončení Stavby – nejpozději do její kolaudace předá strana povinná provozovateli tepelného vedení na provozní jednotku v Pořičí, osobě zastupující provozovatele tepelného vedení ve věcech technických a řízení prací, geodetické zaměření Stavby v ochranném pásmu tepelného vedení, místa křížení a souběhů, které bude v tištěné a digitální podobě (na datovém nosiči CD) ve formátech DWG.
- 2.7 Pokud si provádění stavby vyžádá odstávku zařízení pro rozvod tepla, je nutné respektovat zákon č. 458/2000 Sb. energetický zákon, a vyhlášku č. 194/2007 Sb., kterou se stanoví pravidla pro vytápění a dodávku teplé vody, měrné ukazatele spotřeby tepelné energie pro vytápění a pro přípravu teplé vody a požadavky na vybavení vnitřních tepelných zařízení budov přístroji regulujícími a registrujícími dodávku tepelné energie, ve znění pozdějších předpisů. Odstávka musí být provedena mimo topnou sezónu (viz. vyhláška č. 194/2007Sb.) při splnění podmínek uvedených v zákoně č. 458/2000 Sb., § 76, odst. 4 (ohlašovací povinnost) a za předpokladu, že strana povinná uhradí provozovateli náklady s ní spojené.
- 2.8 Strana povinná provozem Stavby nesmí ohrožovat tepelné vedení TAS.
- 2.9 Strana povinná bere na vědomí a souhlasí s tím, že v rámci přípravy a provádění Stavby mohou být provozovatelem tepelného vedení dodatečně stanoveny další podmínky a požadavky, jejichž plnění je nezbytné pro bezpečný provoz tepelného vedení při stavební činnosti a pro provoz Stavby.
- 2.10 Strana povinná se dále zavazuje na vlastní náklad a nebezpečí uvolnit pro provádění kontrol a nezbytných prací provozovatelem tepelného vedení a jeho dodavatelem dostatečný prostor, a to včetně dostatečného prostoru pro manipulaci s mechanizací.

### **Článek 3 Bezpečnost a ochrana zdraví**

- 3.1 Z důvodu užívání Stavby v ochranném pásmu teplovodu se strana povinná zavazuje k:
  - 3.1.1 Vymezení prostor užívání, určení cest pro příchod a příjezd.
  - 3.1.2 Vedení zápisu o seznámení aktuálního vlastníka pozemku / stavby / zařízení s riziky možného ohrožení a způsobu evakuace z prostoru ochranného pásma tepelného vedení.
  - 3.1.3 Provozování Stavby umístěné v ochranném pásmu tepelného vedení dle platných předpisů o bezpečnosti a ochraně zdraví a udržování Stavby v čistém, bezpečném a uspořádaném stavu za účelem předcházení vzniku škod na zdraví i na majetku po celou dobu existence Stavby.
  - 3.1.4 Zajištění bezpečnosti všech osob pohybujících se v předmětném území ochranného pásma tepelného vedení.
  - 3.1.5 Předcházení a zabránění vzniku škod na zařízení tepelného vedení zamezení znečišťování prostředí v oblastech ochranného pásma včetně nakládání s odpadními vodami, odpady, chemickými látkami atd.
- 3.2 Strana povinná se zavazuje v souladu s povinností mu uloženou v § 87 odst. 6 energetického zákona provozovateli a jeho dodavatelům umožnit okamžitý přístup, vstup, vjezd a příjezd a výjezd na/do nemovitosti a Stavbu za účelem provádění kontrol, provádění nezbytných prací na tepelném vedení (havárie, údržby, opravy nebo rekonstrukce tepelného vedení) v kteroukoli denní či noční dobu bez přerušení. Současně se strana povinná zavazuje na vlastní náklad a nebezpečí uvolnit pro provádění kontrol a nezbytných prací provozovatelem tepelného vedení a jeho dodavatelem dostatečný prostor, a to včetně dostatečného prostoru pro manipulaci mechanizace.
- 3.3 Provozovatel tepelného vedení se zavazuje, pokud to technické a bezpečnostní podmínky umožňují a nedojde k ohrožení života, zdraví nebo bezpečnosti osob, před zahájením prací informovat stranu povinnou o rozsahu a době trvání prací.  
Strany sjednávají, že pro poskytnutí této informace postačí e-mailová zpráva na e-mail: podatelna@trutnov.cz a to 14 dní předem, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.
- 3.4 Provozovatel tepelného vedení se zavazuje, provádět nezbytné práce dle technických možností v čase co nejkratším. Dále se provozovatel tepelného vedení zavazuje, že při výkonu práv vyplývajících z právních předpisů a této smlouvy bude postupovat tak, aby na majetku strany povinné nedocházelo ke

škodám, nebo v případě vzniku škody, aby došlo k omezení jejího rozsahu, a doba omezení jeho práv byla minimální.

- 3.5 Strany sjednávají právo provozovatele tepelného vedení na zaplacení smluvní pokuty v případě, že strana povinná neumožní provozovateli tepelného vedení přístup k tepelnému vedení za účelem provedení pravidelných kontrol a nezbytných prací v nahlášeném termínu, a neučiní tak ani ve lhůtě uvedené v opakované výzvě provozovatele tepelného vedení. Strany dále sjednávají právo provozovatele tepelného vedení na zaplacení smluvní pokuty pro případ, že stavebník v případě havárie neumožní provozovateli tepelného vedení přístup okamžitě, nejpozději však do 4 hodin v období topné sezóny a do 12 hodin mimo topnou sezónu od nahlášení strany povinné. Smluvní pokuta se sjednává ve výši 10.000 Kč za každou započatou hodinu prodlení s porušením povinnosti zpřístupnit tepelné vedení. Smluvní pokuta je splatná do 14 dnů ode dne obdržení jejího vyúčtování. Právo na náhradu škody tím není dotčeno.

#### Článek 4

##### Podmínky provozování a kontroly tepelného vedení a Stavby

- 4.1 Provozovatel tepelného vedení zabezpečuje kontrolní a odborné práce a činnosti související s provozováním tepelného vedení.
- 4.2 Provozovatel tepelného vedení má právo na bezplatné užívání příjezdových a obslužných komunikací pro zabezpečení svých činností v rámci ochranného a manipulačního pásma tepelného vedení, strana povinná toto právo uznává.
- 4.3 Provozovatel Stavby zabezpečuje kontrolní a odborné práce a činnosti související s provozováním jeho Stavby.
- 4.4 Obě smluvní strany si vzájemně poskytnou nezbytnou součinnost při provádění plánovaných stavebních úprav, oprav, údržbových a revizních prací a při odstraňování poruch na tepelném vedení a na Stavbě. Náklady TAS, které budou vyvolány stranou povinnou úpravami, opravami, údržbovými a revizními pracemi na Stavbě zavazuje se strana povinná uhradit TAS.
- 4.5 V případě oznámení zahájení prací provozovatelem tepelného vedení podle bodu 3.3 článku 3 smlouvy v místě Stavby dle bodu 1.1 článku 1 smlouvy je strana povinná provést opatření k zamezení škodám na svém majetku a na majetku třetích osob.

Dojde-li při opravě tepelného vedení, výměně zařízení tepelného vedení či jiné preventivní činnosti k nutnosti dočasného odstranění částí Stavby, k terénním úpravám nebo ke škodě na Stavbě v manipulačním a ochranném pásmu tepelného vedení v majetku strany povinné nebo třetích osob, zavazuje se strana povinná na svůj vrub uhradit náklady prokazatelně vzniklé v přímé souvislosti s výše uvedenými eventualitami. Strana povinná odpovídá za škodu v případě, že nezajistí odstranění věcí třetích osob na povolené Stavbě v době do zahájení opravy, výměny či preventivní činnosti.

Dojde-li při opravě tepelného vedení v důsledku havárie k nutnosti dočasného odstranění částí Stavby, k terénním úpravám, nebo ke škodě na Stavbě v manipulačním a ochranném pásmu tepelného vedení v majetku strany povinné, nebo třetích osob, zavazuje se strana povinná na svůj vrub uhradit náklady prokazatelně vzniklé v přímé souvislosti s výše uvedenými eventualitami. V případě škody vzniklé havárií tepelného vedení nese náklady za poškození majetku a věcí třetích osob, umístěných na/v Stavbě uvedené v bodě 1.1 článku 1 smlouvy strana povinná.

#### Článek 5

##### Náhrada škody

- 5.1 Strana povinná tímto bere na vědomí a je srozuměna s tím, že v případě havárie, údržby, opravy nebo rekonstrukce tepelného vedení může dojít ke škodě na jeho majetku a k omezení nebo přerušování užívání Stavby a pozemků.
- 5.2 V této souvislosti smluvní strany výslovně sjednávají, že straně povinné v souvislosti s pracemi provozovatele tepelného vedení na tepelném vedení a v jeho ochranném pásmu nepřísluší právo na náhradu újmy, která mu vznikne znemožněním řádného užívání pozemků včetně znemožnění řádného

provozování Stavby za dobu provádění prací provozovatelem tepelného vedení na tepelném vedení. Rovněž tak nepřísluší straně povinné právo na náhradu újmy, která byla způsobena provozovatelem tepelného vedení na Stavbě a pozemcích v souvislosti s uvedenými pracemi v ochranném pásmu tepelného vedení. Strana povinná se podpisem na této smlouvě vzdává práva na náhradu škody vzniklé na Stavbě a pozemcích výše popsaným způsobem výslovně vzdává. Tím není dotčen případný nárok strany povinné na náhradu újmy způsobené provozovatelem tepelného vedení úmyslně či z hrubé nedbalosti nebo na náhradu újmy mu způsobené na jeho přirozených právech ve smyslu § 2898 občanského zákoníku.

- 5.3 Straně povinné rovněž nepřísluší právo na náhradu výdajů na zajištění provozu a užívání Stavby a pozemků za dobu provádění prací provozovatelem tepelného vedení na tepelném vedení a strana povinná se těchto nároků výslovně vzdává. Strana povinná nemá nárok na náhradu nákladů vynaložených na opatření, která svým účelem nahrazují Stavbu (nebo její část) za dobu provádění prací provozovatelem tepelného vedení na tepelném vedení a strana povinná se těchto nároků výslovně vzdává.

## **Článek 6 Odstoupení od smlouvy**

- 6.1 TAS je oprávněná odstoupit od smlouvy písemným oznámením pro hrubé porušení smlouvy, za které se považuje vznik či hrozba závažné škody na ochranném pásmu tepelného vedení či tepelného vedení v místě Stavby dle bodu 1.1 článku 1 této smlouvy. Strana povinná je oprávněna odstoupit od smlouvy písemným oznámením poté, co přestane mít v úmyslu užívat Stavbu specifikovanou v bodě 1.1 článku 1 smlouvy. V takových případech se ruší možnost užívání Stavby dle bodu 1.1 článku 1 smlouvy v ochranném pásmu tepelného vedení a strana povinná je povinna Stavbu dle bodu 1.1 článku 1 smlouvy ve lhůtě 6 měsíců od skončení užívání odstranit, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak, a ochranné pásmo tepelného vedení uvést do původního stavu. Nedojde-li k odstranění Stavby dle bodu 1.1 článku 1 této smlouvy, bude tato odstraněna TAS na náklady strany povinné.
- 6.2 Odstoupením od smlouvy nejsou dotčeny nároky smluvních stran na náhradu újmy. Smluvní strany jsou i nadále povinny plnit smlouvu v rozsahu, ve kterém byla stanovena před odstoupením jednou smluvní stranou.
- 6.3 Smluvní strana, která odstoupí od smlouvy v rozporu s ní, je povinna nahradit druhé straně prokazatelnou újmu, kterou jí tím způsobila.
- 6.4 Odstoupení od této smlouvy se nedotýká smluvních ustanovení o řešení sporů podle této smlouvy.

## **Článek 7 Ostatní ujednání**

- 7.1 Smluvní strany berou na vědomí, že na tuto smlouvu nedopadá povinnost uveřejnění v registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
- 7.2 Smluvní strany jsou obecně při plnění smlouvy povinny postupovat v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), v platném znění („Nařízení“) a zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZOÚ“). Budou-li si Smluvní strany za účelem plnění smlouvy zpracovávat osobní údaje, uzavřou za tím účelem smlouvu o zpracování osobních údajů dle čl. 28 odst. 3 Nařízení a ZZOÚ.
- 7.3 Smluvní strany jsou si vědomy toho, že v rámci plnění této smlouvy mezi nimi může dojít ke vzájemnému poskytnutí informací, které budou považovány za důvěrné. Za důvěrné informace jsou považovány zejména osobní údaje ve smyslu nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) a zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, v platném znění, obchodní tajemství ve smyslu zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, informace výslovně označené za důvěrné a další informace mající důvěrnou povahu s ohledem na jejich obsah. Každá ze smluvních stran

se zavazuje poskytnout veškerou součinnost nezbytnou pro zajištění ochrany důvěrných informací v souladu s dotčenými právními předpisy a ujednáními smluvních stran.

7.4 Ve věcech souvisejících s výkonem práv podle této smlouvy je za:

- provozovatele tepelného zařízení oprávněna jednat osoba ve věcech technických a řízení prací uvedená v záhlaví smluvních stran a jím pověřené osoby,
- stranu povinnou - je v těchto věcech oprávněn jednat Ing. Klárou Bednářovou tel. č. 499803335.

Tyto osoby však nejsou oprávněny jednat ve věcech smluvních a měnit, doplňovat či zrušovat práva a povinnosti účastníků této smlouvy.

7.5. V případě převodu vlastnického práva ke Stavbě na třetí osobu je strana povinná:

- a) upozornit na tuto skutečnost provozovatele tepelného vedení nejméně 45 dní před podpisem smlouvy kupní či jiné smlouvy, na jejímž základě dojde ke změně vlastnického práva ke Stavbě,
- b) upozornit budoucího nového vlastníka Stavby na umístění tepelného vedení, rozsah ochranného pásma a na práva a povinnosti vyplývající z této smlouvy,
- c) zajistit současně s převodem vlastnického práva cesi této smlouvy, resp. práv a povinností z této smlouvy na nového nabyvatele Stavby.

7.6 Strany sjednávají právo provozovatele tepelného vedení na zaplacení smluvní pokuty v případě, že stavebník nesplní povinnost uvedenou v bodě 7.5 písm. c) této smlouvy. Smluvní pokuta se sjednává ve výši 5 000,- Kč. Právo na náhradu škody tím není dotčeno. Smluvní pokuta je splatná do 14 dnů ode dne obdržení jejího vyúčtování

## Článek 8 Závěrečná ustanovení

- 8.1 Tato smlouva může být měněna nebo doplňována pouze formou číslovaného písemného dodatku s tím, že podmínkou platnosti změny nebo doplňku smlouvy je vlastnoruční podpis dodatku smlouvy oprávněnými osobami obou smluvních stran, a to na téže listině. Podpis nemůže být nahrazen mechanickými prostředky. K platnosti dodatku smlouvy se vyžaduje dohoda o celém jeho obsahu s výslovným prohlášením smluvních stran o jeho současti s touto smlouvou. Dodatky se vyhotovují v počtu tolika výtisků, v kolika byla uzavřena tato smlouva. Ke smlouvě neexistují žádná vedlejší ujednání či ústní dohody.
- 8.2 Tato smlouva byla sepsána ve čtyřech (4) stejnopisech v jazyce českém. TAS obdrží dva (2) stejnopisy a strana povinná obdrží dva (2) stejnopisy, každý s platností originálu.
- 8.3 Řešení vzniklých sporů:
- 8.3.1 Smluvní strany se budou snažit o to, aby veškeré spory vzniklé při realizaci této smlouvy nebo v souvislosti s ní, byly řešeny nejdříve cestou vzájemné dohody.
- 8.3.2. Pokud za třicet (30) dní od zahájení takových neformálních jednání nebudou smluvní strany schopny vyřešit spor vzájemnou dohodou, může každá ze smluvních stran podat návrh na řešení sporu soudní cestou příslušnému obecnému soudu.
- 8.4 Podpisem této smlouvy pozbývají platnosti veškerá předcházející ujednání či korespondence, vztahující se k předmětu této smlouvy a jsou-li v rozporu s ustanoveními této smlouvy.
- 8.5 Smluvní strany jsou povinny se bez zbytečného odkladu vzájemně písemně informovat o jakýchkoliv okolnostech významných pro plnění této smlouvy. V případě změny sídla a/nebo změny adresy pro doručování korespondence nebo faktur a/nebo názvu subjektu a/nebo změny osob pověřených určitými činnostmi, včetně změny jejich adres, telefonních a mailových adres uvedených v této smlouvě, bude kterákoliv smluvní strana smlouvy písemně informovat o této skutečnosti bez zbytečného odkladu druhou smluvní stranu. Změna je vůči druhé smluvní straně účinná okamžikem doručení a nepodléhá povinnosti uzavřít písemný dodatek k této smlouvě.
- 8.6 V případě, že bude některé ustanovení této smlouvy shledáno z jakéhokoliv důvodu neplatným či nevymahatelným, platnost zbývajících ustanovení tím nebude dotčena. Smluvní strany se zavazují každé jednotlivé neplatné a/nebo nevymahatelné ustanovení nahradit jiným ustanovením, jehož obsah bude co nejlépe odpovídat ustanovení původnímu.

- 8.7 Veškeré nároky stran musí být uplatněny písemnou formou a doporučenou zásilkou nebo osobním předáním oprávněné osobě proti podpisu. Za rozhodný termín se považuje datum doručení zásilky. Toto ustanovení se nevztahuje na postup dle článku 3 odst. 3.3 této smlouvy.
- 8.8 Smluvní strany souhlasí s tím, že v časové tísni lze poslat sdělení e-mailem nebo telefonicky na telefonické číslo provozovatele tepelného vedení, a to osobě oprávněné jednat ve věcech technických a řízení prací uvedené v záhlaví této smlouvy, které však musí být bezodkladně potvrzeno doporučeným dopisem.
- 8.9 Smluvní strany nesmějí převádět na jiné osoby úplně nebo zčásti práva a povinnosti vyplývající pro ně ze smlouvy, aniž by obdrželi předem písemný souhlas druhé strany.
- 8.10 Osoby podepisující tuto smlouvu prohlašují, že jsou plně způsobilé a oprávněné k právnímu jednání v rozsahu této smlouvy a že jim nejsou známy žádné právní ani faktické překážky bránící jejímu uzavření.
- 8.11 Svým podpisem obě smluvní strany potvrzují, že se seznámily s celým obsahem smlouvy včetně příloh a nemají pochybnosti o výkladu jejího znění a že tuto smlouvu uzavírají na základě svobodné vůle.
- 8.12 Tato smlouva platí i pro případné právní nástupce obou smluvních stran.
- 8.13. Smlouva a právní vztahy z ní vyplývající se řídí právním řádem České republiky.
- 8.14 Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.
- 8.15 Nedílnou součástí této smlouvy je:
- Příloha č. 1 – Koordinační situační výkres
  - Příloha č. 2 – Vyjádření k územnímu a stavebnímu řízení

Za ČEZ Teplárenská, a.s.:

V Praze

dne .....

.....  
 Ing. Jakub Kutík  
 manažer VaP jednotky Střed  
 ČEZ Teplárenská, a.s.

.....  
 Ing. František Pracný  
 výrobní a provozní ředitel  
 ČEZ Teplárenská, a.s.


Za Město Trutnov

V Trutnově

dne .....

.....  
 Ing. arch. Michal Rosa  
 starosta  
 Město Trutnov

## 1/16 TRUTNOV OK a přechody pro chodce ul. Pražská a Na Struže



### LEGENDA

SOUČASNÝ STAV  
ZÁMĚR JE VYKRESLENÝ DO SITUAČNÍ PŘÍLOHY PROVÁDĚCÍ  
PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE STAVBY "1/16 TRUTNOV OK A PŘECHODY  
PRO CHODCE, UL. PRAŽSKÁ A NA STRUŽE"

- STÁVAJÍCÍ INŽENÝRSKÉ SÍTĚ
- ..... INŽENÝRSKÁ SÍŤ - NADZEMNÍ
  - ..... INŽENÝRSKÁ SÍŤ - PODZEMNÍ
  - VODOVOD - PITNÁ VODA
  - - - PLYNOVOD - NTL
  - - - PLYNOVOD - STL
  - - - KANALIZACE - DEŠŤOVÁ
  - - - KANALIZACE - SPLASKOVÁ
  - - - SILOVÉ VEDENÍ - NM
  - - - SILOVÉ VEDENÍ - VM
  - - - SILOVÉ VEDENÍ VO
  - - - SDĚLOVACÍ SPOJOVÉ VEDENÍ

### PŘELOŽKY IS V RÁMCI STAVBY OK

- D.3.1 PŘELOŽKA VODOVODU**
- NOVÁ TRASA VODOVODU
  - - - RUŠENÁ TRASA VODOVODU
  - NOVÁ TRASA VODOVODNÍ PŘÍPOJKY

- D.4.1 PŘELOŽKA VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ**
- NOVÁ TRASA SILOVÉHO KABELOVÉHO VEDENÍ VO
  - NOVÉ SVÍTIDLO VO
  - RUŠENÉ SVÍTIDLO VO

- D.4.1 PŘELOŽKA SDĚLOVACÍHO VEDENÍ**
- NEPROVOZOVANÉ SDĚLOVACÍ KABELOVÉ VEDENÍ
  - NOVÁ TRASA SDĚLOVACÍHO KABELOVÉHO VEDENÍ
  - RUŠENÁ TRASA SDĚLOVACÍHO KABELOVÉHO VEDENÍ

- D.5.1 PŘELOŽKA PLYNOVODU**
- NOVÁ TRASA PLYNOVODU
  - RUŠENÁ TRASA PLYNOVODU

- D.5.2 PŘELOŽKA TEPLOVODU**
- PŘÍVODNÍ POTRUBÍ UT isoplus 90° 0,6MPa
  - ZPĚTNÉ POTRUBÍ UT isoplus 70° 0,6MPa
  - TEPLÁ UŽITKOVÁ VODA 65° 0,6MPa
  - CÍRKLACE 55° 0,6MPa
  - DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍCH TEPLOVODNÍCH VEDENÍ

KRITICKÉ ROZHLEDOVÉ PŮLE  
 ROZHLEDOVÝ PŮLE KRYJENÝ PŮLE ZAKRYTÍ NA OKRAJÍCH PŮLE

NAVŮH UMÍSTĚNÍ UMĚLECKÉHO DÍLA  
 ČÁSTI NEZDĚVANEJÍ ČÁSTI STŘEDOVÉHO OŠETŘENÍ  
 PROSTOR KDE JE MOŽNÉ ZAMĚNIT PŮLE KRYVATKY  
 PROSTOR PRO UMÍSTĚNÍ UMĚLECKÉHO DÍLA

Příloha č. 04  
SITUACE UMÍSTĚNÍ UMĚLECKÉHO DÍLA  
M=1:500