





Název akce:

I/14 Trutnov, západní obchvat – TES

Datum a čas jednání:
12. 3. 2024

Místo konání:
ŘSD ČR – GR

Přítomní:
Dle prezenční listiny.
Přílohy záznamu:
Prezenční listina, prezentace.

Důvody a cíle jednání

Vstupní jednání k akci se zástupci města Trutnova.

Průběh a závěry jednání

Č.	Závěry a průběh jednání
1	Jednání bylo svoláno za účelem vstupního jednání k akci za přítomnosti zástupců města.
2	Na jednání byli přítomní seznámeni s obsahem smlouvy, a tedy předmětem plnění díla a očekávaným harmonogramem zpracování.
3	Bylo diskutováno prověřované trasování navržené přeložky a náměty města Trutnova k dalšímu prověření, případně nutnosti zpracování.
4	Začátek přeložky „Bojiště“ V místě počátku přeložky v oblasti Bojiště byla diskutována možnost neřítit se koridorem stanoveným v ÚP, ale napřímit trasování ve směru na I/37. Tato varianta nebude nyní prověřena, a studie prověří trasování v mezích koridoru z ÚP v souladu se SOD.
5	Plochy VL – Výroby a skladování V územním plánu jsou západně od navrhované přeložky silnice I/14 navrhovány výše uvedené plochy. Jejich vznik je v rámci ÚP zapodmínkovan napojením na novou přeložku západního obchvatu, která je vedena v ÚP. S ohledem na tuto informaci je nutné na západním obchvatu navrhnout novou křižovatku, která nebude splňovat normové požadavky na mezikřižovatkové vzdálenosti. Prověření této varianty bylo odsouhlaseno jako primární s objednatel akce. Dále byla diskutována možnost vytvoření obslužné souběžné komunikace, která by zpřístupnila rozvojové plochy. Tato možnost byla zavrhnuta a nebude dále prověřována.
6	Areál Vitesco Byl předán kontakt na pana Semeráka z areálu Vitesco. Předpokládá se, že křižovatka silnic I/16 a navrhovaného západního obchvatu I/14 bude okružní. Počet ramen a jejich uspořádání bude odpovídat návrhu a výhledovým intenzitám. Návrh křižovatky bude ověřen kapacitním posouzením.
7	Ulice Hřbitovní Tato zůstane zachována pro obsluhu okolních pozemků v západní části a bude obchvatem překonána mimoúrovňově.



Č.	Závěry a průběh jednání
8	Konec úseku V navrhovaném mezikřižovatkovém úseku u areálu Vitesco a areálem „Tesco“ byl zpracovatel upozorněn zejména na průchod zahrádkářskou osadou, v které jsou i nemovitosti k trvalému bydlení, optimalizací podélného sklonu a s tím, že pravděpodobně bude nezbytné zvětšit a optimalizovat stávající okružní křižovatku u „Tesca“.
9	Úprava koridoru v Územním plánu Trutnov V návaznosti na body 3, 5 a 8 by bylo vhodné, aby město Trutnov v rámci nejbližší možné změny Územního plánu Trutnov prověřilo možnost úpravy stávajícího koridoru západního obchvatu, aby byl ucelený v celé šíři a obsahoval zvětšení v místech křížení.

Zapsal(a): Prokop Nedbal



Správa Krkonošského národního parku
Dobrovského 3, 543 01 Vrchlabí
tel.: (+420) 499 456 111
fax: (+420) 499 422 095
e-mail: podatelna@knap.cz
www.knap.cz

Městský úřad Trutnov
Odbor rozvoje města
oddělení územního plánování
Slovanské náměstí 165
541 16 Trutnov
IDS: 3acbs2c

Váš dopis zn./ze dne	Naše značka	Vyřizuje	Linka	Vrchlabí dne
	KRNAP 03277/2024	OSS/Ing. Hanušová/Ko	514	5.4.2024

Stanovisko dle § 45i zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, ve vazbě na § 55a odst. 2 písm. d) a písm. e) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění, k navrhovanému obsahu Změny č. 6 Územního plánu Trutnov

Správa Krkonošského národního parku ve Vrchlabí jako orgán ochrany přírody a krajiny pro území Krkonošského národního parku a jeho ochranného pásma, příslušný dle § 78 odst. 2 zákona ČNR č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), v návaznosti na žádost evidovanou pod čj. KRNAP 03277/2024, doručenou dne 3.4.2024, po posouzení návrhu obsahu Změny č. 6 Územního plánu Trutnov, žadatele Městského úřadu Trutnov, Odboru rozvoje města, oddělení územního plánování, Slovanské náměstí 165, 541 16 Trutnov, vydává podle § 45i odst. 1 zákona toto stanovisko:

Koncepce nemůže mít samostatně nebo ve spojení s jinými koncepcemi významný vliv na předmět ochrany nebo celistvost evropsky významné lokality ani ptačí oblasti.

Odůvodnění

Správa Krkonošského národního parku posoudila předloženou žádost Městského úřadu Trutnov, Odboru rozvoje města, oddělení územního plánování, Slovanské náměstí 165, 541 16 Trutnov, týkající se pořízení Změny č. 6 Územního plánu Trutnov zkráceným postupem dle § 55a odst. 2 písm. d) a písm. e) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění.

Návrh obsahu Změny č. 6 Územního plánu Trutnov zkráceným postupem se týká zpřesnění dříve vymezeného koridoru veřejně prospěšné stavby tzv. západního obchvatu v návaznosti na sjezd z dálnice D11 v úseku mezi okružními křižovatkami u Volva a u Tesca. Místo navržené změny není součástí území Krkonošského národního parku a jeho ochranného pásma.

spisový znak: 40.1.02
skartační znak: A 20

počet listů: 1
příloha: -
počet listů (svazků) přílohy: -

bankovní spojení
Česká národní banka
č. ú.: 000-5830601/0710

IČO: 00088455
DIČ: CZ00088455

Na základě výše uvedených skutečností došla Správa Krkonošského národního parku k závěru, že lze vyloučit, že by Změna č. 6 Územního plánu Trutnov měla významný vliv na předmět ochrany nebo celistvost Evropsky významné lokality Krkonoše a Ptačí oblasti Krkonoše. Koncepce nebude podléhat hodnocení podle § 45h a 45i zákona č. 114/1992 Sb., v platném znění.

Upozornění Správy KRNAP:

Toto stanovisko vydávané dle § 45i odst. 1 zákona je pouze dílčí částí v procesu pořizování změny územního plánu zkráceným postupem. Toto stanovisko nenahrazuje celkové posouzení záměru z hlediska dalších zájmů ochrany přírody a krajiny dle zákona ČNR č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů.

Na vědomí

Krajský úřad Královéhradeckého kraje

PhDr. Robin Böhnisch
ředitel



37459/2024/KHK



KUKHK-13197/ZP/2024

Krajský úřad Královéhradeckého kraje

VÁŠ DOPIS ZN.: 2024/12474/R/ROM
ZE DNE:
NAŠE ZNAČKA (č. j.): KUKHK-13197/ZP/2024
VÁŠ DOPIS ZN.:

Městský úřad Trutnov
Odbor rozvoje města
oddělení územního plánování
Slovanské náměstí 165
541 16 TRUTNOV

VYŘIZUJE: Ing. Markéta Kropáčková
ODBOR | ODDĚLENÍ odbor životního prostředí a zemědělství | oddělení ochrany přírody a krajiny
LINKA | MOBIL: 722 974 592
E-MAIL: mkropackova@kr-kralovehradecky.cz

DATUM: 11.04.2024

Počet listů: 1
Počet příloh: / listů:
Počet svazků:
Sp. znak, sk. režim: 246.5, A 5

Stanovisko krajského úřadu jako orgánu ochrany přírody k navrhovanému obsahu změny č. 6 územního plánu Trutnov dle ust. § 45i zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění (dále také ZOPK)

Krajský úřad Královéhradeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství (dále také krajský úřad), obdržel dne 03. 04. 2024 žádost Městského úřadu Trutnov, odboru rozvoje města, oddělení územního plánování, Slovanské náměstí 165, 541 16 Trutnov, o stanovisko podle ust. § 55a odst. 2 písm. d) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále také stavební zákon), k navrhovanému obsahu změny č. 6 územního plánu Trutnov.

Dle znění žádosti spočívá změna č. 6 územního plánu Trutnov ve zpřesnění dříve vymezeného koridoru veřejné prospěšné stavby tzv. západního obchvatu v návaznosti na sjezd z dálnice D11 v úseku mezi okružními křižovatkami „u Volva“ a „u Tesca“. Primárně jde o ucelení šíře koridoru a jeho případné rozšíření v místech křížení. S ohledem na možné změny trasování obchvatu bude plocha ZO („Plochy zelené — ochranná a izolační zeleň“) doprovázející koridor obchvatu změněna na plochu DS („Plochy dopravní infrastruktury — silniční doprava“). Předpokládá se, že v ploše DS bude umístěna ochranná zeleň a opatření optimalizující odtok dešťových vod z území. Koridor západního obchvatu je v Územním plánu Trutnov vymezen v zastavitelných plochách Z83, Z84, Z74, Z55 a Z90. V souvislosti s možnou úpravou trasování koridoru nedojde k vymezení nových zastavitelných ploch. Zpřesnění vymezení koridoru se může týkat zejména jeho podélného profilu, rozměrů okružních křižovatek, umístění sjezdů a křižovatek s ohledem na vhodné dopravní obslužení zastavitelných ploch v okolí koridoru.

Krajský úřad, jako orgán ochrany přírody příslušný podle ust. § 77a odst. 4 písm. o) ZOPK po posouzení výše specifikovaného obsahu změny č. 6 územního plánu Trutnov, vydává na základě ust. 55a odst. 2 písm. d) stavebního zákona a dle ust. § 45i odst. 1 ZOPK toto stanovisko: **navrhovaný obsah změny č. 6 územního plánu Trutnov ve výše specifikovaných intencích nemůže mít významný vliv na evropsky významné lokality (uvedené v nařízení vlády č. 318/2013 Sb., o stanovení národního seznamu evropsky**

významných lokalit) **nebo na vyhlášené ptačí oblasti** ve smyslu ZOPK, neboť se v areálu situování změny nenacházejí.

z p. Ing. Markéta Kropáčková
odborná referentka oddělení
ochrany přírody a krajiny

Na vědomí

- Krajský úřad KHK, odbor ŽP a zem., oddělení EIATO



Dne: 9. 4. 2024

Vaše značka:

Naše značka: RSD-208188/2024-1

Vyřizuje: Ing. Benovič Martin
tel.: +420954901222
e-mail: martin.benovic@rsd.cz

Městský úřad v Trutnově
Odb. rozvoje města a ÚP
Slovanské nám. 165
541 16 Trutnov

I/14 Trutnov, západní obchvat - koridor v územním plánu

Vážení,

Ředitelství silnic a dálnic s. p. (dále jen „ŘSD s. p.“) v současné době technicky prověřuje trasování silnice I/14 a I/37 západně od města Trutnov v nové stopě. Přeložka je předmětem zpracovávané technicko-ekonomické studie „I/14 Trutnov, západní obchvat“ (AFRY CZ s.r.o.). Studii je prověřována realizovatelnost této dopravní stavby dle stanovených podmínek koridoru, který je vymezen v platném ÚP města.

Záměr obchvatu byl se zástupci města Trutnov konzultován na úvodním jednání dne 12.3.2024 v budově Generálního ředitelství ŘSD s. p. v Praze. Na tomto jednání byla mimo jiné řešena problematika využitelnosti výše uvedeného koridoru s ohledem na posuzování souladu staveb s územně plánovací dokumentací dle současně platné legislativy a s tím spojenými postupy a praxí povolujících orgánů. Závěrem byla shoda, že je vymezení koridoru v platném územním plánu dle současných standardů nedostatečné a neposkytuje jak dostatečnou ochranu záměru obchvatu, ani dostatečnou oporu při posuzování souladu s ÚPD.

Na základě výše uvedených skutečností doporučujeme, aby při nejbližší pořizované změně ÚP města Trutnova byla řešena revize a úprava koridoru pro tuto dopravní stavbu tak, aby s ohledem na výstupy pořizované TES koridor zajistil realizovatelnost tohoto záměru. Úprava by měla zahrnovat především dostatečné rozšíření koridoru zohledňující i potřebnou rezervu v místě uvažovaných křižovatek, souvislé vymezení koridoru bez přerušení a formu vymezení v grafické i textové části v souladu s platnou legislativou a standardy.

Výstupy z výše uvedené studie budou po vydání čistopisu vašemu úřadu poskytnuty jako ÚAP.

S pozdravem

Digitálně podepsal
Ing. Dagmar Juříková
Ředitelství silnic a dálnic s. p.
11.04.2024 10:33:52

Ing. Juříková Dagmar
Vedoucí odboru – Odbor investiční přípravy staveb