

MĚSTO TRUTNOV – MĚSTSKÝ ÚŘAD

NÁVRH NA USNESENÍ

Datum projednání v PV	03.09.2025	Odbor majetku města	Zpracoval	Monika Škodová
Datum projednání v RM	10.09.2025			Mgr. David Holubec
Datum projednání v ZM	22.09.2025		Předkládá	Mgr. Tomáš Eichler
Název materiálu	VAK Trutnov, a. s. – upsání akcií a nepeněžitý vklad do společnosti			
Vyjádření komise				
Předchozí usnesení	RM 2025-997/17			
Návrh na usnesení PV	Porada vedení doporučuje 01.01 radě města přijmout níže uvedená usnesení.			
Návrh na usnesení RM	Rada města Trutnova doporučuje 01.01 zastupitelstvu města schválit záměr a zveřejnění záměru města vnést nepeněžitý vklad města Trutnova do společnosti Vodovody a kanalizace Trutnov, a. s., se sídlem Trutnov, nábřeží Václava Havla 19, IČ 60108711, v podobě souboru majetku určeného k provozování vodovodního a kanalizačního systému města Trutnova. Jedná se o vodovod („Vodovod Lhota – Bezděkov“) situovaný na území města Trutnova v k. ú. Lhota u Trutnova, stavba se skládá z několika stavebních objektů (SO 1 - automatická tlaková stanice včetně přívodního potrubí, odvodnění dna armaturní šachty; SO 2 – vodovodní řad „1“ o celkové délce 1.187,6 m včetně odbočky na přípojku; SO 3 – vodovodní řad „2“ o celkové délce 165,3 m a SO 4 – vodovodní řad „1-1“ o celkové délce 99,8 m dále kanalizační síť (gravitační kanalizační potrubí o celkové délce 3.669 m, tlakové kanalizační potrubí o celkové délce 1.423 m a 3 čerpací stanice) situovaná na území města Trutnova v k. ú. Bojiště a kanalizační síť (gravitační kanalizační potrubí o celkové délce 3.732 m, tlakové kanalizační potrubí o celkové délce 2.440 m a 2 čerpací stanice) situovaná na území města Trutnova v k. ú. Volanov. Vodovod a kanalizační sítě jsou ve vlastnictví města Trutnova. 01.02 zastupitelstvu města schválit záměr a zveřejnění záměru města provést upsání 67.706 ks akcií o jmenovité hodnotě 1.000,00 Kč, celkem tedy o jmenovité hodnotě 67.706.000,00 Kč, s emisním kurzem 1.351,00 Kč za jednu akcií společnosti Vodovody a kanalizace Trutnov, a. s., jejichž emisní kurs v celkové výši 91.470.806,00 Kč bude splacen nepeněžitým vkladem. Část hodnoty nepeněžitého vkladu nad výši, která se započítává na splacení emisního kursu akcií (tj. částka 3.097,00 Kč) bude vyplacena na účet města.			
Návrh na usnesení ZM	Zastupitelstvo města Trutnova schvaluje 01.01 záměr a zveřejnění záměru města vnést nepeněžitý vklad města Trutnova do společnosti Vodovody a kanalizace Trutnov, a. s., se sídlem Trutnov, nábřeží Václava Havla 19, IČ 60108711, v podobě souboru majetku určeného k provozování vodovodního a kanalizačního systému města Trutnova. Jedná se o vodovod („Vodovod Lhota – Bezděkov“) situovaný na území města Trutnova v k. ú. Lhota u Trutnova. Stavba se skládá z několika stavebních objektů (SO 1 - automatická tlaková stanice včetně přívodního potrubí, odvodnění dna armaturní šachty; SO 2 – vodovodní řad „1“ o celkové délce 1.187,6 m včetně odbočky na přípojku; SO 3 – vodovodní řad „2“ o celkové délce 165,3 m a SO 4 – vodovodní řad „1-1“ o celkové délce 99,8 m), bližší specifikace dle přiloženého kolaudačního souhlasu sp. zn.: 2013/6202/ŽP/PES ze dne 30.10.2013, dále kanalizační síť (gravitační kanalizační potrubí o celkové délce 3.669 m, tlakové kanalizační potrubí o celkové délce 1.423 m a 3 čerpací stanice) situovaná na území města Trutnova v k. ú. Bojiště, bližší specifikace dle přiloženého			

	kolaudačního souhlasu sp. zn.: 2014/8535/ŽP/PES ze dne 31.12.2014, 2014/8536/ŽP/PES ze dne 31.12.2014 a 2014/8537/ŽP/PES ze dne 31.12.2014 a kanalizační síť (gravitační kanalizační potrubí o celkové délce 3.732 m, tlakové kanalizační potrubí o celkové délce 2.440 m a 2 čerpací stanice) situovaná na území města Trutnova v k. ú. Volanov, bližší specifikace dle přiloženého kolaudačního souhlasu sp. zn.: 2014/8538/ŽP/PES ze dne 31.12.2014, 2014/8539/ŽP/PES ze dne 31.12.2014, 2014/8544/ŽP/PES ze dne 31.12.2014 a 2014/8545/ŽP/PES ze dne 31.12.2014. Vodovod a kanalizační sítě jsou ve vlastnictví města Trutnova. 01.02 záměr a zveřejnění záměru města provést upsání 67.706 ks akcií o jmenovité hodnotě 1.000,00 Kč, celkem tedy o jmenovité hodnotě 67.706.000,00 Kč, s emisním kurzem 1.351,00 Kč za jednu akcií společnosti Vodovody a kanalizace Trutnov, a. s., jejichž emisní kurs v celkové výši 91.470.806,00 Kč bude splacen nepeněžitým vkladem. Část hodnoty nepeněžitého vkladu nad výši, která se započítává na splacení emisního kursu akcií (tj. částka 3.097,00 Kč) bude vyplacena na účet města.
Důvodová zpráva: viz níže Přílohy: Výroková část kolaudačních souhlasů	
<i>Nepředpokládají se výdaje z rozpočtu</i>	
Kontrola materiálu právníkem:	Mgr. David Holubec
Datum: 11.09.2025	Podpis vedoucího odboru Ing. Radek Hojný

Důvodová zpráva:

OMM byl předložen návrh o upsání akcií nepeněžitým vkladem města Trutnova při zvyšování základního kapitálu společnosti Vodovody a kanalizace Trutnov, a. s., IČ 60108711 (dále jen VAK), za účelem vložení souboru níže uvedeného majetku jako nepeněžitého vkladu do společnosti.

Předmětem nepeněžitého vkladu jsou konkrétně:

1) vodovod „Vodovod Lhota – Bezděkov“ situovaný na území města Trutnova v k. ú. Lhota, stavba je projektem členěna na několik stavebních objektů:

- SO 1 – automatická tlaková stanice, výtlačný výkon 37 m v. s., součástí čerpací stanice je přírodní trubicí napojení na stávající vodovod z části Poříčí (přírodní potrubí s délkou 20,0 m a výtlačné potrubí s délkou 22,9 m); odvodnění dna armaturní šachty do potoka potrubím PVC 110 délky 33,7 m,
- SO 2 – vodovodní řad „1“, celková délka 1.187,6 m světlosti PE 100, součástí vodovodního řádu „1“ je odbočka na přípojku délky 10,0 m světlosti PE 100,
- SO 3 – vodovodní řad „2“, celková délka 165,3 m, světlost PE 100
- SO 4 – vodovodní řad „1-1“, celková délka 99,8 m, světlost PE 100.

Vkládaný vodovod zajišťuje propojení vodovodních řadů v této lokalitě, které vlastní VAK. Tímto propojením je zajištěna dostatečná dodávka pitné vody do lokality Bezděkov. Stáří vodovodu je 12 let.

Předmět tohoto nepeněžitého vkladu je dále podrobněji popsán a oceněn ve znaleckém posudku [REDACTED]

[REDACTED] soudního znalce v oboru ekonomiky, odvětví ceny a odhady nemovitostí, č. posudku [REDACTED] Hodnota vkladu byla znaleckým posudkem určena částkou 6.543.903,00 Kč. Za tento nepeněžitý vklad bude upisovateli – městu Trutnov vydáno 4.843 ks nových kmenových akcií VAKu znějících na jméno, v listinné podobě, o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000,00 Kč, s emisním kurzem za jednu akcii 1.351,00 Kč, jejichž převoditelnost bude dle § 13 stanov VAKu omezena předchozím souhlasem valné hromady a které nebudou přijaty k obchodování na evropském regulovaném trhu ani na zahraničním trhu obdobněm regulovanému trhu, a které nebudou imobilizovány. Část hodnoty tohoto vkladu nad výši, kterou se započítává na splacení emisního kursu nových akcií, tj. částku 1.010,00 Kč, je VAK povinen upisovateli vrátit.

2) Kanalizační síť na území města Trutnova v k. ú. Bojiště, sestávající z gravitačního kanalizačního potrubí v celkové délce 3.669,0 m (v dimenzích DN 200 – DN 300), tlakového kanalizačního potrubí v celkové délce 1.423,0 m (v dimenzích DN 80 – DN 100) a 3 čerpacích stanic. VAK v dané lokalitě vlastní souběžné vodovodní řady včetně fakturačních vodoměrů pro jednotlivá odběrná místa. Stáří kanalizační sítě je 12 let. Předmět tohoto nepeněžitý vkladu je dále podrobněji popsán a oceněn ve znaleckém posudku [REDAKCE], soudního znalce v oboru ekonomiky, odvětví ceny a odhady nemovitostí, č. posudku [REDAKCE]. Hodnota vkladu byla znaleckým posudkem určena částkou 36.940.000,00 Kč. Za tento nepeněžitý vklad bude upisovateli – městu Trutnov vydáno 27.342 ks nových kmenových akcií VAKu znějících na jméno, v listinné podobě, o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000,00 Kč, s emisním kursem za jednu akcii 1.351,00 Kč, jejichž převoditelnost bude dle § 13 stanov VAKu omezena předchozím souhlasem valné hromady a které nebudou přijaty k obchodování na evropském regulovaném trhu ani na zahraničním trhu obdobněm regulovanému trhu, a které nebudou imobilizovány. Část hodnoty tohoto vkladu nad výši, kterou se započítává na splacení emisního kursu nových akcií, tj. částku 958,00 Kč, je VAK povinen upisovateli vrátit.

3) Kanalizační síť situovaná na území města Trutnova v k. ú. Volanov, sestávající z gravitačního kanalizačního potrubí v celkové délce 3.732,0 m (v dimenzích DN 200 – DN 250), tlakového kanalizačního potrubí v celkové délce 2.440,0 m (v dimenzích DN 80 – DN 100) a 2 čerpacích stanic. VAK v dané lokalitě již vlastní souběžné vodovodní řady včetně fakturačních vodoměrů pro jednotlivá odběrná místa. Stáří kanalizační sítě je 12 let. Předmět tohoto nepeněžitý vkladu je dále podrobněji popsán a oceněn ve znaleckém posudku [REDAKCE], soudního znalce v oboru ekonomiky, odvětví ceny a odhady nemovitostí, č. posudku [REDAKCE]. Hodnota vkladu byla znaleckým posudkem určena částkou 47.990.000,00 Kč. Za tento nepeněžitý vklad bude upisovateli – městu Trutnov vydáno 35.521 ks nových kmenových akcií VAKu znějících na jméno, v listinné podobě, o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000,00 Kč, s emisním kursem za jednu akcii 1.351,00 Kč, jejichž převoditelnost bude dle § 13 stanov VAKu omezena předchozím souhlasem valné hromady a které nebudou přijaty k obchodování na evropském regulovaném trhu ani na zahraničním trhu obdobněm regulovanému trhu, a které nebudou imobilizovány. Část hodnoty tohoto vkladu nad výši, kterou se započítává na splacení emisního kursu nových akcií, tj. částku 1.129,00 Kč, je VAK povinen upisovateli vrátit.

Nepeněžitý vklad je vyčíslen částkou ve výši 91.473.903,00 Kč. Ocenění bylo stanoveno podle § 251 odst. 1 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, který říká: „Cena nepeněžitýho vkladu se určí na základě posudku zpracovaného znalcem podle jiného právního předpisu, nesmí však být vyšší, než kolik činí částka určená znalcem. Znalce vybírají při zakládání společnosti zakladatelé, jinak představenstvo nebo správní rada.“

Rozdíl mezi uvedenou hodnotou nepeněžitýho vkladu ve výši 3.097,00 Kč se zaváže VAK uhradit bezhotovostně městu na jeho účet.

Dle ustanovení § 84 odst. 2 písm. e) a § 85 písm. e) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), rozhoduje zastupitelstvo města o účasti v již založených právnických osobách (upsání akcií, zvýšení základního kapitálu společnosti), a ostatních nepeněžitých vkladech do právnických osob.

Znalecké posudky č. [REDAKCE] a [REDAKCE] jsou k dispozici na OMM k nahlédnutí.

Nákup akcií by byl předmětem dalšího usnesení zastupitelstva města (až v dalším kroku). Nákupem akcií by došlo k dalšímu posílení majetkového podílu města Trutnova ve společnosti Vodovody a kanalizace Trutnov a. s. Důvodem posílení majetkového podílu města Trutnova je zejména skutečnost, že voda je strategická surovina a dostatečná kapacita vodovodů a kanalizací je nezbytnou podmínkou pro další rozvoj města Trutnova.


MĚSTSKÝ ÚŘAD TRUTNOV

Slovanské náměstí 165

PSČ 541 16

Odbor životního prostředí

Telefon: 499 803 111

Č.j.: 2013/6202/ŽP/PES

Trutnov dne 30.10.2013

Spisový znak 231.2

Skartační znak A/20

Oprávněná úřední osoba: Ing. Šárka Pechková

Telefon: 499 803 376

E-mail: pechkova@trutnov.cz

Stavebník: Město Trutnov, Slovanské náměstí 165, 541 16 Trutnov
(zastoupené ORaMM MěÚ Trutnov)

KOLAUDAČNÍ SOUHLAS

Městský úřad Trutnov, odbor životního prostředí, jako vodoprávní úřad věcně příslušný podle ustanovení § 104 odst. 2 písm. c) a § 106 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, a jako speciální stavební úřad podle ustanovení § 15 odst. 1 písm. d) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, místně příslušný správní orgán podle ustanovení § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, **pro navrhovatele, kterým je**

Město Trutnov, Slovanské náměstí 165, 541 16 Trutnov (IČO 002 78 360)

vydává

podle ustanovení § 15 vodního zákona a ustanovení § 122 stavebního zákona

souhlas s užíváním stavby vodního díla

„Vodovod Lhota - Bezděkov“,

umístěné na p.p.č. 31/1; 56; st. 15, 57; st. 17, 825/1, 58/2, 68/2, 68/1, 195/1, 882/1, 836/1, 188, 1001, 184/1, st. 28, 180/1; 827/2; 172/1; 827/1; 152/1; 152/2, 154/2, 36/2, 37/1, 40/2, 40/1; 840; st. 83, 839; 820; 867/1 v k.ú. Lhota u Trutnova, v kraji Královéhradeckém, obci Trutnov, HGR 5151 – Podkrkonošský permokarbon a 5161 – Dolnoslezská pánev – západní část, ČHP 1-01-02-039 (bezejmenný levostranný přítok Úpy)

Údaje o předmětu rozhodnutí:

Vlastník vodního díla: Město Trutnov, Slovanské náměstí 165, 541 16 Trutnov (IČO 002 78 360)

Povolovaná vodní díla:

stavební objekt SO 1		automatická tlaková stanice
Parcelní čísla pozemků		p.p.č. 31/1, 825/1, 56, 882/1 v k.ú. Lhota u Trutnova
Projektovaný výkon		2 x 1,6 l/s
Výtlačná výška		37 m v.s.
Jiné objekty čerpací stanice:	trubní napojení na stávající vodovod z Poříčí :	
	- přívodní : PE 100 D 63 SDR 11, délka 20,0 m,	
	- výtlačné : PE 100 D 63 SDR 11, délka 22,9 m,	
	protlak pod silnici (pro odvodnění čerpací stanice),	
	tlakové odvodnění s výústním objektem v korytě toku délky 13,9 m	

Č.j. 2013/6202/ŽP/PES

stavební objekt SO 2	vodovodní řád „1“
Parcelní čísla pozemků	p.p.č. 56, st. 15, 57, st. 17, 825/1, 58/2, 68/2, 68/1, 195/1, 836/1, 882/1, 188, 1001, 826, 184/1, st. 28, 180/1, 180/2, 827/2, 172/1, 827/1, 154/2, 152/1, 152/2 v k.ú. Lhota u Trutnova
Celková délka řadu	1 187,6 m
Nejmenší jmenovitá světlost	PE 100 D 63 SDR 11
Největší jmenovitá světlost	PE 100 D 75 SDR 11
Jiné objekty	odbočka na přípojku
Parcelní čísla pozemků	p.p.č. 836/1 v k.ú. Lhota u Trutnova
Délka	10 m
Jmenovitá světlost	PE 100 D 63 SDR 11
stavební objekt SO 3	vodovodní řád „2“
Parcelní čísla pozemků	p.p.č. 36/2, 37/1, 40/2, 840, 40/1, st. 83, 839 v k.ú. Lhota u Trutnova
Celková délka řadu	165,3 m
Jmenovitá světlost	PE 100 D 63 SDR 11
stavební objekt SO 4	vodovodní řád „1-1“
Parcelní čísla pozemků	st.p.č. 28 a p.p.č. 826, 867/1 v k.ú. Lhota u Trutnova
Celková délka řadu	99,8 m
Druh vodovodního řadu	zásobovací síť
Jmenovitá světlost	PE 100 D 63 SDR 11

Změny stavby ano:

- změna v délce napojení čerpací stanice na vodovod (přívodní potrubí místo 16,15 m je 20,0 m a výtlačné potrubí místo 24,6 m je 22,9 m,
- navíc byly dotčeny řadem „1“ p.p.č. 68/2 a 195/1, řadem „2“ p.p.č. 840
- změna v délkách řadů: vodovodní řád „1“ – zkrácen o 7,9 m (z 1195,5 m na 1187,6 m)
vodovodní řád „2“ – zkrácen o 5,2 m (z 170,5 m na 165,3 m)
vodovodní řád „1-1“ – zkrácen o 6,55 m (z 106,35 m na 99,8 m)

Kategorie z hlediska TBD	nepodléhá TBD
Byl předložen doklad o evidenci vodní stavby v katastru nemovitostí	ne
Bylo předloženo geodetické zaměření vodního díla	ano
Byl předložen provozní řád vodního díla	ne
Souřadnice:	viz geodetické zaměření stavby

Účel užití vodního díla:

Zásobování pitnou vodou obyvatelstva ve Lhotě v oblasti mezi restaurací ve Lhotě a hranicí katastrů Lhota u Trutnova a Bezděkov u Trutnova z vodovodů Poříčí a Bezděkov a zásobení obyvatel Bezděkova z vodovodu Poříčí v obdobích nedostatečné vydatnosti zdroje vodovodu Bezděkov.



MĚSTSKÝ ÚŘAD TRUTNOV
Slovanské náměstí 165 PSČ 541 16
Odbor životního prostředí
Telefon: 499 803 111

Spisová zn.: 2014/8535/ŽP/PES

Č.j.: 83448/2014

Trutnov dne 31.12.2014

Spisový znak 231.2

Skartační znak A/5

Oprávněná úřední osoba: Ing. Šárka Pechková

Telefon: 499 803 376

E-mail: pechkova@trutnov.cz

Stavebník: Město Trutnov, zastoupené ORMM, Slovanské náměstí 165, 541 16 Trutnov

KOLAUDAČNÍ SOUHLAS

Městský úřad Trutnov, odbor životního prostředí, jako vodoprávní úřad věcně příslušný podle ustanovení § 104 odst.2 písm. c) a § 106 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, a jako speciální stavební úřad podle ustanovení § 15 odst. 1 písm. d) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, místně příslušný správní orgán podle ustanovení § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, **pro navrhovatele, kterým je**

Město Trutnov, zastoupené ORMM, Slovanské náměstí 165, 541 16 Trutnov (IČO 002 78 360)

vydává

podle ustanovení § 15 vodního zákona a ustanovení § 122 stavebního zákona

souhlas s užíváním stavby vodního díla

„Trutnov- Bojiště – odkanalizování“ (1.etapa)

umístěné v kraji Královéhradeckém, okrese Trutnov, obci Trutnov, na pozemcích v katastrálním území Trutnov a Bojiště u Trutnova, které jsou uvedeny níže u jednotlivých stok a kde stavební parcely jsou označeny *, HGR 5151 – Podkrkonošský permokarbon, dílčí povodí Dolnického potoka, IDVT 10158333,

Údaje o předmětu rozhodnutí:

Vlastník vodního díla:

Město Trutnov, zastoupené ORMM, Slovanské náměstí 165, 541 16 Trutnov (IČO 002 78 360)

Povolovaná stavba vodního díla je rozdělena na následující stavební objekty:

Kanalizační soustava.....	kanalizace pro veřejnou potřebu
Charakter kanalizační soustavy.....	oddílná (pouze splašková)

stoka „S“:

Druh stokové sítě.....	gravitační
Celková délka	1418 m
Pozemky dotčené stavbou.....	p.p.č. 117/1, 911/2, 118/1, 990/24, 911/1, 118/3, 911/3, 51, 911/5, 132 /2, 132 /3, 990/20, 132/4, 133, 135/1, 911/4, 912/9, 912/5, 942/5, 361/7, 960/1, 960/3, 960/4, 500/15, 500/14, *103, 172/11, 1197 v k.ú. Bojiště u Trutnova
Nejmenší jmenovitá světlost stoky	DN 200 mm (KT)
Největší jmenovitá světlost stoky	DN 500 mm (KT)
Jiné objekty.....	44 šachet
Souřadnice v systému JTSK: začátek: Y = 631018,8; X = 1006118,3	
konec: Y = 632009,2; X = 1005446,2	

stoka „S1“:

Druh stokové sítě.....	gravitační
Celková délka	105 m
Pozemky dotčené stavbou.....	p.p.č. 912/9, 146/4, 239/1, *34, 233/2 v k.ú. Bojiště u Trutnova
Nejmenší jmenovitá světlost stoky	DN 200 mm (KT)
Největší jmenovitá světlost stoky	DN 200 mm (KT)
Jiné objekty.....	4 šachty
Souřadnice v systému JTSK: začátek: Y = 631444,1; X = 1005627,0	
konec: Y = 631463,0; X = 1005730,9	

stoka „S2“:

Druh stokové sítě.....	gravitační
Celková délka	599 m
Pozemky dotčené stavbou.....	p.p.č. 912/9, 231/13, 231/17, 231/2, 231/12, 915/2, 213/4, 231/1, 915/1, 988/1, 942/75, 942/74, 310/3, 310/39, 310/40, 310/38 v k.ú. Bojiště u Trutnova
Nejmenší jmenovitá světlost stoky	DN 300 mm (KT)
Největší jmenovitá světlost stoky	DN 300 mm (KT)
Jiné objekty.....	21 šachet
Souřadnice v systému JTSK: začátek: Y = 631288,9; X = 1005276,4	
konec: Y = 631272,5; X = 1005498,3	

stoka „S2-1“:

Druh stokové sítě.....	gravitační
Celková délka	101 m
Pozemky dotčené stavbou.....	p.p.č. 915/1, 213/4, 230/8, 230/5, 230/2 v k.ú. Bojiště u Trutnova
Nejmenší jmenovitá světlost stoky	DN 250 mm (KT)
Největší jmenovitá světlost stoky	DN 250 mm (KT)
Jiné objekty.....	6 šachet
Souřadnice v systému JTSK: začátek: Y = 631210,2; X = 1005549,9	
konec: Y = 631272,5; X = 1005498,3	

stoka „S3“:

Druh stokové sítě.....	gravitační
Celková délka	215 m
Pozemky dotčené stavbou.....	p.p.č. 912/5, 914/2, 217/5, 212/5, 212/19, 212/1, 214/1, 212/20 v k.ú. Bojiště u Trutnova
Nejmenší jmenovitá světlost stoky	DN 250 mm (KT)
Největší jmenovitá světlost stoky	DN 250 mm (KT)
Jiné objekty.....	7 šachet
Souřadnice v systému JTSK: začátek: Y = 631156,8; X = 1005660,4	
konec: Y = 631191,2; X = 1005865,0	

stoka „S3-1“:

Druh stokové sítě.....	gravitační
Celková délka	30 m
Pozemky dotčené stavbou.....	p.p.č. 914/2; 211/1 v k.ú. Bojiště u Trutnova
Nejmenší jmenovitá světlost stoky	DN 200 mm (KT)
Největší jmenovitá světlost stoky	DN 200 mm (KT)
Jiné objekty.....	1 šachta
Souřadnice v systému JTSK: začátek: Y = 631162,3; X = 1005836,0	
konec: Y = 631191,7; X = 1005835,5	

stoka „S4“:

Druh stokové sítě.....	gravitační
Celková délka	119 m
Pozemky dotčené stavbou.....	p.p.č. 960/1, 361/6, 962, 357/2, 361/5, 361/4 v k.ú. Bojiště u Trutnova
Nejmenší jmenovitá světlost stoky	DN 200 mm (KT)
Největší jmenovitá světlost stoky	DN 200 mm (KT)
Jiné objekty.....	5 šachet
Souřadnice v systému JTSK: začátek: Y = 631097,5; X = 1005735,5	
konec: Y = 631071,6; X = 1005853,4	

stoka „S5“:

Druh stokové sítě.....	gravitační
Celková délka	283 m
Pozemky dotčené stavbou.....	p.p.č. 172/11, 172/1, 172/9, 500/17, 986, 924/1, 924/2,

Spis.zn. 2014/8535/ŽP/PES

207/1, 199/2, 199/3, 199/1, 198/1 v k.ú. Bojiště u Trutnova

Nejmenší jmenovitá světlost stoky DN 250 mm (KT)

Největší jmenovitá světlost stoky DN 250 mm (KT)

Jiné objekty..... 9 šachet

Souřadnice v systému JTSK: začátek: Y = 630856,6; X = 1005721,3

konec: Y = 631042,2; X = 1005865,1

stoka „S5-1“:

Druh stokové sítě..... gravitační

Celková délka 67 m

Pozemky dotčené stavbou.....p.p.č. 199/2, 177/4, 923/2, 177/3, 937/2 v k.ú. Bojiště u Trutnova

Nejmenší jmenovitá světlost stoky DN 250 mm (KT)

Největší jmenovitá světlost stoky DN 250 mm (KT)

Jiné objekty..... 3 šachty

Souřadnice v systému JTSK: začátek: Y = 630938,4; X = 1005868,8

konec: Y = 630976,9; X = 1005816,1

stoka „S6“:

Druh stokové sítě..... gravitační

Celková délka 104 m

Pozemky dotčené stavbou.....p.p.č. 942/5, 913/2 v k.ú. Bojiště u Trutnova

Nejmenší jmenovitá světlost stoky DN 200 mm (KT)

Největší jmenovitá světlost stoky DN 200 mm (KT)

Jiné objekty..... 4 šachty

Souřadnice v systému JTSK: začátek: Y = 631160,5; X = 1005920,9

konec: Y = 631062,3; X = 1005892,8

stoka „S7“:

Druh stokové sítě..... gravitační

Celková délka 40 m

Pozemky dotčené stavbou..... p.p.č. 912/9, 143/12, 153/1, 27 v k.ú. Bojiště u Trutnova

Nejmenší jmenovitá světlost stoky DN 200 mm (KT)

Největší jmenovitá světlost stoky DN 200 mm (KT)

Jiné objekty..... 2 šachty

Souřadnice v systému JTSK: začátek: Y = 631423,4; X = 1005918,4

konec: Y = 631399,0; X = 1005784,6

stoka „S8“:

Druh stokové sítě..... gravitační

Celková délka 66 m

Pozemky dotčené stavbou..... p.p.č. 911/1, 904 /1 v k.ú. Bojiště u Trutnova

Nejmenší jmenovitá světlost stoky DN 200 mm (KT)

Největší jmenovitá světlost stoky DN 200 mm (KT)

Jiné objekty..... 3 šachty

Souřadnice v systému JTSK: začátek: Y = 631924,4; X = 1005422,1

konec: Y = 631968,6; X = 1005461,7

stoka „S9“:

Druh stokové sítě..... gravitační

Celková délka 54 m

Pozemky dotčené stavbou.....p.p.č. 117/1, 911/2 v k.ú. Bojiště u Trutnova

Nejmenší jmenovitá světlost stoky DN 200 mm (KT)

Největší jmenovitá světlost stoky DN 200 mm (KT)

Jiné objekty..... 2 šachty

Souřadnice v systému JTSK: začátek: Y = 632056,2; X = 1005448,6

konec: Y = 632005,5; X = 1005447,0

stoka „S10“:

Druh stokové sítě..... gravitační

Celková délka 58 m

Pozemky dotčené stavbou.....p.p.č. 118/3, 118/1 v k.ú. Bojiště u Trutnova

Nejmenší jmenovitá světlost stoky DN 200 mm (KT)

Největší jmenovitá světlost stoky DN 200 mm (KT)

Spis.zn. 2014/8535/21 PR

Jiné objekty.....	2 šachty
Souřadnice v systému JTSK: začátek: Y = 631898,5; X = 1005544,1	
konec: Y = 631845,7; X = 1005555,7	
stoka „S11“:	
Druh stokové sítě.....	gravitační
Celková délka	37 m
Pozemky dotčené stavbou.....	p.p.č. 912/5, 220/1, 217/1 v k.ú. Bojiště u Trutnova
Nejmenší jmenovitá světlost stoky	DN 200 mm (KT)
Největší jmenovitá světlost stoky	DN 200 mm (KT)
Jiné objekty.....	2 šachty
Souřadnice v systému JTSK: začátek: Y = 631274,1; X = 1005817,4	
konec: Y = 631283,1; X = 1005851,4	
stoka „E“	
Druh stokové sítě.....	gravitační
Celková délka	82,5 m
Pozemky dotčené stavbou.....	p.p.č. 2325/2 v k.ú. Trutnov
Nejmenší jmenovitá světlost stoky	DN 200 mm (KT)
Největší jmenovitá světlost stoky	DN 250 mm (KT)
Jiné objekty.....	4 šachty
Souřadnice v systému JTSK: začátek: Y = 631437,4; X = 1005037,7	
konec: Y = 631504,4; X = 1005089,4	
výtlač „VE“:	
Druh stokové sítě.....	tlaková
Celková délka	114 m
Pozemky dotčené stavbou.....	p.č. 2325/2, 2324/4, 2592, 1790/1, 1793/1 v k.ú. Trutnov
Nejmenší jmenovitá světlost stoky	DN 80 mm (PE)
Největší jmenovitá světlost stoky	DN 80 mm (PE)
Počet povolovaných čerpacích stanic.....	1
Souřadnice v systému JTSK: začátek: Y = 631504,4; X = 1005089,4	
konec: Y = 631412,7; X = 1005030,0	
Jiné objekty.....	čerpací stanice ČS“E“
Pozemky dotčené stavbou.....	p.p.č. 1828/2 v k.ú. Bojiště u Trutnova
výtlač „VF“	
Druh stokové sítě.....	tlaková
Celková délka	236 m
Pozemky dotčené stavbou.....	p.p.č. 310/3, 310/39, 310/40, 310/38, 942/74, 942/65, 942/73, 248, 942/10, 233/1 v k.ú. Bojiště u Trutnova
Nejmenší jmenovitá světlost stoky	PE 100
Největší jmenovitá světlost stoky	PE 100
Počet povolovaných čerpacích stanic.....	1
Souřadnice v systému JTSK: začátek (ČSF): Y = 631219,3; X = 1005436,3	
konec: Y = 631345,1; X = 1005295,7	
Jiné objekty.....	čerpací stanice ČSF
Pozemky dotčené stavbou.....	p.p.č. 310/3 v k.ú. Bojiště u Trutnova
výtlač „VS“	
Druh stokové sítě.....	tlaková
Celková délka	953 m
Pozemky dotčené stavbou.....	p.p.č. 117/1, 911/2, 118/1, 990/24, 911/1, 904/1 v k.ú. Bojiště u Trutnova
[p.p.č. 2329, 2328/2, 1854/3, 2328/3, 2328/5, 1868/2, 2594, *700/4 v k.ú. Trutnov	
Nejmenší jmenovitá světlost stoky	DN 100 mm (PE)
Největší jmenovitá světlost stoky	DN 100 mm (PE)
Počet povolovaných čerpacích stanic.....	1
Souřadnice v systému JTSK: začátek: Y = 632011,1; X = 1005445,6	
konec: Y = 631506,0; X = 1004760,0	
Jiné objekty.....	čerpací stanice ČSS
Pozemky dotčené stavbou.....	p.p.č. 117/1 v k.ú. Bojiště u Trutnova

Spis.zn. 2014/8535/ŽP/PES

Jiné objekty:

odbočky na domovní přípojky..... celková délka 283,1 m

Změny stavby..... ano

- Stoka „S“: nebylo realizováno 5 šachet: ŠS12, ŠS14, ŠS26, ŠS35, ŠS42
navíc byla realizována šachta ŠS24a
- Stoka „S1“: trasa je delší o 1 m
- Stoka „S2“: trasa je kratší o 1 m, navíc byla realizována 1 šachta ŠS62b
- Stoka „S2-1“: trasa je delší o 6 m, navíc byla realizována 1 šachta ŠS186
- Stoka „S3“: nebyla realizována 1 šachta
- Stoka „S3-1“: navíc byla realizována 1 šachta
- Stoka „S4“: trasa je kratší o 1 m, nebyla realizována 1 šachta ŠS94
- Stoka „S5-1“: změna DN na 250 mm
- Stoka „S7“: trasa je delší o 1 m
- Stoka „S9“: byla realizována 1 šachta navíc
- Stoka „S11“: trasa je kratší o 6 m
- Stoka „E“: je delší o 3,5 m z důvodu posunutí ŠE6, nebyly realizovány 3 šachty, DN je 200 a 250 mm (úsek s DN 500 mm byl realizován těsně před čerpací stanicí, jejíž posun byl povolen v rozhodnutí č.j. 2011/7885/ŽP/PES)

- Čerpací stanice ČSE byla posunuta oproti projektu cca o 120 m na p.p.č. 1828/5 v k.ú. Trutnov v rámci prodloužení stoky „E“ a výtlačku „VE“ z důvodu plánované výstavby rodinných domů v dané oblasti. Prodloužení stoky „E“ a výtlačku „VE“ a posunutí čerpací stanice ČSE bylo řešeno v samostatném řízení vedeném MěÚ Trutnov, OŽP pod č.j. 2011/7885/ŽP/PES. Rozhodnutí (stavební povolení) bylo vydáno dne 12.9.2011 a nabylo právní moci dne 8.10.2011.

Kategorie z hlediska TBD nepodléhá TBD

Byl předložen doklad o evidenci vodní stavby v katastru nemovitostí..... ne

Bylo předloženo geodetické zaměření vodního díla ano

Byl předložen provozní řád vodního díla..... ano

Účel užití vodního díla:

Odvedení splaškových vod z rodinných domů v dané oblasti do veřejné kanalizace zakončené centrální ČOV.



MĚSTSKÝ ÚŘAD TRUTNOV
Slovanské náměstí 165 PSČ 541 16
Odbor životního prostředí
Telefon: 499 803 111

Spisová zn.: 2014/8536/ŽP/PES
Č.j.: 83460/2014

Trutnov dne 31.12.2014

Spisový znak 231.2

Skartační znak A/5

Oprávněná úřední osoba: Ing. Šárka Pechková
Telefon: 499 803 376
E-mail: pechkova@trutnov.cz

Stavebník: Město Trutnov, zastoupené ORMM, Slovanské náměstí 165, 541 16 Trutnov

KOLAUDAČNÍ SOUHLAS

Městský úřad Trutnov, odbor životního prostředí, jako vodoprávní úřad věcně příslušný podle ustanovení § 104 odst. 2 písm. c) a § 106 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, a jako speciální stavební úřad podle ustanovení § 15 odst. 1 písm. d) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, místně příslušný správní orgán podle ustanovení § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, **pro navrhovatele, kterým je**

Město Trutnov, zastoupené ORMM, Slovanské náměstí 165, 541 16 Trutnov (IČO 002 78 360)

vydává

podle ustanovení § 15 vodního zákona a ustanovení § 122 stavebního zákona

souhlas s užíváním stavby vodního díla

„kanalizace - Trutnov – Bojiště - 2.etapa – prodloužení stokv E a posun ČSE“

umístěné v kraji Královéhradeckém, okrese Trutnov, obci Trutnov, katastrálním území Trutnov, na p.p.č. 1828/2, 1828/3, 1828/1, 2325/1, 2325/2 HGR 5151 – Podkrkonošský permokarbon, dílčí povodí Dolnického potoka, IDVT 10158333,

Údaje o předmětu rozhodnutí:

Vlastník vodního díla:

Město Trutnov, zastoupené ORMM, Slovanské náměstí 165, 541 16 Trutnov (IČO 002 78 360)

Povolovaná stavba vodního díla je rozdělena na následující stavební objekty:

Kanalizační soustava.....	kanalizace pro veřejnou potřebu
Charakter kanalizační soustavy.....	oddílná (pouze splašková)
Povolovaná vodní díla.....	vodovodní řad (přeložka)
Příslušnost k systému vodovodu.....	místní

Stavební objekt SO 01..... prodloužení stoky E

Druh stokové sítě.....	gravitační
Celková délka	cca 120 m
Parcelní čísla.....	p.p.č. 1828/2, 1828/3, 1828/1, 2325/1, 2325/2 v k.ú. Trutnov
Nejmenší jmenovitá světlost stoky	DN 150 mm
Největší jmenovitá světlost stoky	DN 500 mm
Jiné objekty.....	5 kanalizačních šachet (ŠA – ŠE)
Souřadnice v systému JTSK: začátek:	Y = 631504,4; X = 1005089,4
konec:	Y = 631605,2; X = 1005158,2

Spis.zn. 2014/8536/ŽP/PFS

Stavební objekt SO 02..... prodloužení výtlačku VE

Druh stokové sítě.....	tlaková
Celková délka	cca 120 m
Parcelní čísla.....	p.p.č. 1828/2, 1828/3, 2325/1 a 2325/2 v k.ú. Trutnov
Nejmenší jmenovitá světlost stoky	DN 80, VE PE 100
Největší jmenovitá světlost stoky	DN 80, VE PE 100
Jiné objekty.....	přípojka N.N., délka 120 m

Souřadnice v systému JTSK: začátek: Y = 631605,6; X = 1005158,1
koniec: Y = 631505,1; X = 1005090,6

Stavební objekt SO 03..... přeložka vodovodu

Druh vodovodního řadu.....	<u>preložka vodovodu</u>
Parcelní čísla.....	zásobovací
Celková délka.....	p.p.č. 2325/1 a 2325/2 v k.ú. Trutnov
Jmenovitá světlost řadu.....	55 m
	PVC 90

Změny stavby..... ano

- posun šachty ŠE na hranici p.p.č. 1828/1 a 1828/3
- menší změna trasy výtlačku
- nebyla realizována odbočka

Kategorie z hlediska TBD nepodléhá TBD

Byl předložen doklad o evidenci vodní stavby v katastru nemovitostí..... ne

Bylo předloženo geodetické zaměření vodního díla ano

Byl předložen provozní řád vodního díla..... ano

Účel užití vodního díla:

Odvedení splaškových vod z rodinných domů v dané oblasti do veřejné kanalizace zakončené centrální ČOV.



MĚSTSKÝ ÚŘAD TRUTNOV
Slovanské náměstí 165 PSČ 541 16
Odbor životního prostředí
Telefon: 499 803 111

Spisová zn.: 2014/8537/ŽP/PES
Č.j.: 83463/2014

Trutnov dne 31.12.2014

Spisový znak 231.2
Skartační znak A/5

Oprávněná úřední osoba: Ing. Šárka Pechková
Telefon: 499 803 376
E-mail: pechkova@trutnov.cz

Stavebník: Město Trutnov, zastoupené ORMM, Slovanské náměstí 165, 541 16 Trutnov

KOLAUDAČNÍ SOUHLAS

Městský úřad Trutnov, odbor životního prostředí, jako vodoprávní úřad věcně příslušný podle ustanovení § 104 odst. 2 písm. c) a § 106 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, a jako speciální stavební úřad podle ustanovení § 15 odst. 1 písm. d) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, místně příslušný správní orgán podle ustanovení § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, **pro navrhovatele, kterým je**

Město Trutnov, zastoupené ORMM, Slovanské náměstí 165, 541 16 Trutnov (IČO 002 78 360)

vydává

podle ustanovení § 15 vodního zákona a ustanovení § 122 stavebního zákona

souhlas s užíváním stavby vodního díla
„kanalizace - Trutnov - Bojiště, lokalita Valy“

umístěné v kraji Královéhradeckém, okrese Trutnov, obci Trutnov, katastrálním území Bojiště u Trutnova, na p.p.č. 117/1, 990/24, 117/2, 904/1, 109, 106, 102/1, 105 a 977/1, HGR 5151 – Podkrkonošský permokarbon, dílčí povodí Dolnického potoka, IDVT 10158333,

Údaje o předmětu rozhodnutí:

Vlastník vodního díla:

Město Trutnov, zastoupené ORMM, Slovanské náměstí 165, 541 16 Trutnov (IČO 002 78 360)

Povolovaná stavba vodního díla je rozdělena na následující stavební objekty:

Kanalizační soustava.....	kanalizace pro veřejnou potřebu
Charakter kanalizační soustavy.....	oddílná (pouze splašková)

Stavební objekt SO 01..... splašková kanalizace – stoka S 12

Parcelní čísla.....	p.p.č. 117/1, 990/24, 117/2, 904/1, 109, 106, 105, 977/1 v k.ú. Bojiště u Trutnova
Druh stokové sítě.....	gravitační
Celková délka.....	139 m
Nejmenší jmenovitá světlost stoky	DN 200 mm (PP)
Největší jmenovitá světlost stoky	DN 250 mm (KT)
Jiné objekty.....	6 kanalizačních šachet
Jiné objekty.....	odbočky na přípojky v celk. délce 47 m
Souřadnice v systému JTSK: začátek: Y = 632082,3; X = 1005364,9	
konec: Y = 632005,5; X = 1005446,5	

Změny stavby..... ano

➤ Změna DN na 250 mm v úseku od Š5 po ŠS1.

Spis.zn. 2014/8537/ŽP/PPS

- Prodloužena odbočka na přípojku DP1 ze 27 m na 41 m z důvodu přestavby připojovaného objektu.
- Navíc byly realizovány 2 odbočky na přípojky PS1 (PP150) a PS2 (PE 50) každá v délce 3 m.

Kategorie z hlediska TBD	nepodléhá TBD
Byl předložen doklad o evidenci vodní stavby v katastru nemovitostí.....	ne
Bylo předloženo geodetické zaměření vodního díla	ano
Byl předložen provozní řád vodního díla.....	ano

Účel užití vodního díla:

Odkanalizování rodinných domků v lokalitě Bojiště Valy.



MĚSTSKÝ ÚŘAD TRUTNOV
Slovanské náměstí 165 PSČ 541 16
Odbor životního prostředí
Telefon: 499 803 111

Spisová zn.: 2014/8538/ŽP/PES

Č.j.: 83469/2014

Trutnov dne 31.12.2014

Spisový znak 231.2

Skartační znak A/5

Oprávněná úřední osoba: Ing. Šárka Pechková
Telefon: 499 803 376
E-mail: pechkova@trutnov.cz

Stavebník: Město Trutnov, zastoupené ORMM, Slovanské náměstí 165, 541 16 Trutnov

KOLAUDAČNÍ SOUHLAS

Městský úřad Trutnov, odbor životního prostředí, jako vodoprávní úřad věcně příslušný podle ustanovení § 104 odst.2 písm. c) a § 106 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, a jako speciální stavební úřad podle ustanovení § 15 odst. 1 písm. d) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, místně příslušný správní orgán podle ustanovení § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, **pro navrhovatele**, kterým je

Město Trutnov, zastoupené ORMM, Slovanské náměstí 165, 541 16 Trutnov (IČO 002 78 360)

vydává

podle ustanovení § 15 vodního zákona a ustanovení § 122 stavebního zákona

souhlas s užíváním stavby vodního díla

„Trutnov – Volanov - splašková kanalizace“

umístěné v kraji Královéhradeckém, okrese Trutnov, obci Trutnov, na pozemcích v katastrálním území Trutnov a Volanov, které jsou uvedeny níže u jednotlivých stok a kde stavební parcely jsou označeny *, HGR 5151 – Podkrkonošský permokarbon, dílčí povodí Volanovského potoka, IDVT 10102038,

Údaje o předmětu rozhodnutí:

Vlastník vodního díla:

Město Trutnov, zastoupené ORMM, Slovanské náměstí 165, 541 16 Trutnov (IČO 002 78 360)

Povolovaná stavba vodního díla je rozdělena na následující stavební objekty:

Kanalizační soustava..... kanalizace pro veřejnou potřebu
Charakter kanalizační soustavy..... oddílná (pouze splašková)

Stoka S1

Celková délka 1909 m

Pozemky dotčené stavbou:

p.p.č. 227/5, 650, *130, 367/4, 368, 370/1, 369/1, 662/3, 660, 397, 561/1, 563/5, 563/2, 524/10, 563/1, *37, 564/4, 658/1, 579/2, 579/1, 658/4, 579/5, 652/2, 652/3, 657, 576, 575, 582/1, 583/2, 583/1, 585, *14, *84, 648, 595, 594, 593, 597/1, *3, 598, 623/2, 623/3, 619/2, 628/2, 628/1, 624/12, 624/11, 1353, 624/2 v k.ú. Volanov a p.p.č. 1945/7, 1945/8 a 1955/1 v k.ú. Trutnov

Nejmenší jmenovitá světlost stoky DN 250 mm (PP)

Největší jmenovitá světlost stoky DN 250 mm (PP)

Jiné objekty..... 60 šachet (Š7 – Š37, Š42 – 58, 58a – 62, 62a – 68)

Jiné objekty..... 8 křížení potoků

Jiné objekty..... 4 protlaky pod silnicí

Jiné objekty..... 36 odboček na přípojky

Spis.zn. 2014/8538/ŽP/PES

Souřadnice stoky S1 v systému JTSK: začátek: Y = 632356,3; X = 1004397,9
 konec ČS1: Y = 633729,1; X = 1004173,9

Stoka S2

Celková délka 190 m
 Pozemky dotčené stavbou..... p.p.č. 227/5, 230/2 a 687/1 v k.ú. Volanov
 Nejmenší jmenovitá světlost stoky DN 200 mm (PP)
 Největší jmenovitá světlost stoky DN 200 mm (PP)
Jiné objekty..... 7 šachet (Š6, Š69 – Š74)
Jiné objekty..... 4 odbočky na přípojky

Stoka S2-1

Celková délka 91 m
 Pozemky dotčené stavbou..... p.p.č. 228/1, 227/11, 687/1, 227/24 v k.ú. Volanov
 Nejmenší jmenovitá světlost stoky DN 200 mm (PP)
 Největší jmenovitá světlost stoky DN 200 mm (PP)
Jiné objekty..... 2 šachty (Š75 – Š76)
Jiné objekty..... 5 odboček na přípojky

Stoka S4

Celková délka 34 m
 Pozemky dotčené stavbou..... p.p.č. 650 a 561/1 v k.ú. Volanov
 Nejmenší jmenovitá světlost stoky DN 200 mm (PP)
 Největší jmenovitá světlost stoky DN 200 mm (PP)
Jiné objekty..... 2 šachty (Š80 – Š81)
Jiné objekty..... protlak pod silnicí
Jiné objekty..... 1 odbočka na přípojky

Stoka S5

Celková délka 298 m
 Pozemky dotčené stavbou..... p.p.č. 658/1, 579/2, 650, 695/1 v k.ú. Volanov
 Nejmenší jmenovitá světlost stoky DN 250 mm (PP, KT)
 Největší jmenovitá světlost stoky DN 250 mm (PP, KT)
Jiné objekty..... 8 šachet (Š82 - Š89)
Jiné objekty..... protlak pod silnicí
Jiné objekty..... 14 odboček na přípojky

Stoka S6

Celková délka 33 m
 Pozemky dotčené stavbou..... p.p.č. 576, 582/1, 650 v k.ú. Volanov
 Nejmenší jmenovitá světlost stoky DN 200 mm (PP)
 Největší jmenovitá světlost stoky DN 200 mm (PP)
Jiné objekty..... 2 šachty (Š90 - Š91)
Jiné objekty..... protlak pod silnicí
Jiné objekty..... křížení potoka
Jiné objekty..... 3 odbočky na přípojky

Stoka S7

Celková délka 171 m
 Pozemky dotčené stavbou..... p.p.č. 583/2, 575, 652/3, 1100, 1081/1 v k.ú. Volanov
 Nejmenší jmenovitá světlost stoky DN 200 mm (PP)
 Největší jmenovitá světlost stoky DN 200 mm (PP)
Jiné objekty..... 7 šachet (Š92 – Š98)
Jiné objekty..... 4 odbočky na přípojky

Stoka S8

Celková délka 90 m
 Pozemky dotčené stavbou..... p.p.č. 583/1, *101, 650, 701/1, 32/2, 32/1, 32/5 v k.ú. Volanov
 Nejmenší jmenovitá světlost stoky DN 200 mm (PP)
 Největší jmenovitá světlost stoky DN 200 mm (PP)
Jiné objekty..... 3 šachty (Š99 – Š101)
Jiné objekty..... protlak pod silnicí
Jiné objekty..... křížení potoka
Jiné objekty..... 6 odboček na přípojky

Spis.zn. 2014/8538/ŽP/PES

Stoka S9

Celková délka	79 m
Pozemky dotčené stavbou.....	p.p.č. 650, *111/1, 739/7 v k.ú. Volanov
Nejmenší jmenovitá světlost stoky	DN 200 mm (PP)
Největší jmenovitá světlost stoky	DN 200 mm (PP)
Jiné objekty.....	3 šachty (Š102 – Š104)
Jiné objekty.....	protlak pod silnicí
Jiné objekty.....	4 odbočky na přípojky

Stoka S10

Celková délka	38 m
Pozemky dotčené stavbou.....	p.p.č. 857, 650 v k.ú. Volanov
Nejmenší jmenovitá světlost stoky	DN 200 mm (PP)
Největší jmenovitá světlost stoky	DN 200 mm (PP)
Jiné objekty.....	2 šachty (Š105 – Š106)
Jiné objekty.....	1 odbočka na přípojku

Stoka S11

Celková délka	136 m
Pozemky dotčené stavbou.....	p.p.č. 866/1, 650, *3 v k.ú. Volanov
Nejmenší jmenovitá světlost stoky	DN 200 mm (PP, KT)
Největší jmenovitá světlost stoky	DN 200 mm (PP, KT)
Jiné objekty.....	4 šachty (Š107 – Š110)
Jiné objekty.....	protlak pod silnicí
Jiné objekty.....	8 odboček na přípojky

Stoka S12

Celková délka	101 m
Pozemky dotčené stavbou.....	p.p.č. 623/2, 650, 8/3, 8/2 v k.ú. Volanov
Nejmenší jmenovitá světlost stoky	DN 200 mm (KT)
Největší jmenovitá světlost stoky	DN 250 mm (PP)
Jiné objekty.....	4 šachty (Š111 – Š114)
Jiné objekty.....	protlak pod silnicí
Jiné objekty.....	5 odboček na přípojky

Stoka S12a

Celková délka	306 m
Pozemky dotčené stavbou.....	p.p.č. 650, 5/14 v k.ú. Volanov
Nejmenší jmenovitá světlost stoky	DN 250 mm (PP, KT)
Největší jmenovitá světlost stoky	DN 250 mm (PP, KT)
Jiné objekty.....	7 šachet (115 – 121)
Jiné objekty.....	8 odboček na přípojky

Stoka S13

Celková délka	75 m
Pozemky dotčené stavbou.....	p.p.č. 628/1, 624/10 v k.ú. Volanov
Nejmenší jmenovitá světlost stoky	DN 200 mm (PP)
Největší jmenovitá světlost stoky	DN 200 mm (PP)
Jiné objekty.....	2 šachty (Š122 – Š123)
Jiné objekty.....	7 odboček na přípojky

výtlačný řad VI

Celková délka	2 319 m
Pozemky dotčené stavbou:	
p.p.č. 227/5, 650, 367/4, 368, 370/1, 369/1, 662/3, 660, 397, 561, 563/5, 563/2, 524/10, 563/1, 564/3, 564/4, 658/1, 579/2, 658/4, 652/2, 579/5, 652/3, 657, 576, 575, 582/1, 583/2, 583/1, 585, *14, *84, 903, 5/24 v k.ú. Volanov, 1964/25, 1964/21, 1964/15, 1964/16, 1964/7, 1964/17, 2874/2, 2874/3, 1964/2, 2342, 2091/2, 2090/2, 2090/16 v k.ú. Trutnov	
Nejmenší jmenovitá světlost stoky	HDPE 90 mm (PP)
Největší jmenovitá světlost stoky	HDPE 90 mm (PP)
Počet povolovaných čerpacích stanic.....	1
Jiné objekty.....	šachty: 4 revizní + 1 vzdušníková
Jiné objekty.....	4 křížení potoků

Spis.zn. 2014/8538/ŽP/PEŠ

Jiné objekty..... 6 protlaků pod silnicí
 Jiné objekty..... čerpací stanice ČS1 – STRATE AWALIFT 1/2x2
 Jiné objekty..... přípojka N.N. včetně el.sloupku – délka 35 m
 výtlačný řád V2
 Celková délka 121 m
 Pozemky dotčené stavbou..... st.p.č. 65 a p.p.č. 238/1, 238/2 a 687/1 v k.ú. Volanov
 Nejmenší jmenovitá světlost stoky HDPE 90 mm (PP)
 Největší jmenovitá světlost stoky HDPE 90 mm (PP)
 Počet povolovaných čerpacích stanic..... 1
 Jiné objekty..... čerpací stanice ČS2 – v betonové jímně
 Jiné objekty..... přípojka N.N. – délka 133 m

Jiné objekty:

odbočky na domovní přípojky..... celková délka 419 m

Změny stavby..... ano

- Stoka „S2“ - byla vybudována 1 odbočka na přípojky navíc
- Stoka „S2-1“ - byla vybudována 1 odbočka na přípojky navíc
- Stoka „S4“ - byla prodloužena o 1 m
- Stoka „S5“ - byly vybudovány 3 odbočky na přípojky navíc
- Stoka „S6“ - byla vybudována 1 odbočka na přípojky navíc
- Stoka „S8“ - byly vybudovány 2 odbočky na přípojky navíc (1 je ze stoky S1)
- Stoka „S10“ - byla prodloužena o 3 m, o 1 odbočku na přípojku méně
- Stoka „S13“ - byly vybudovány 2 odbočky na přípojky navíc

Kategorie z hlediska TBD nepodléhá TBD

Byl předložen doklad o evidenci vodní stavby v katastru nemovitostí..... ne

Bylo předloženo geodetické zaměření vodního díla ano

Byl předložen provozní řád vodního díla..... ano

Účel užití vodního díla:

Odvedení splaškových vod z rodinných domů v obci Volanov do veřejné kanalizace zakončené ČOV.



MĚSTSKÝ ÚŘAD TRUTNOV
Slovanské náměstí 165 PŠČ 541 16
Odbor životního prostředí
Telefon: 499 803 111

Spisová zn.: 2014/8539/ŽP/PES
Č.j.: 83495/2014

Trutnov dne 31.12.2014

Spisový znak 231.2
Skartační znak A/5

Oprávněná úřední osoba: Ing. Šárka Pechková
Telefon: 499 803 376
E-mail: pechkova@trutnov.cz

Stavebník: Město Trutnov, zastoupené ORMM, Slovanské náměstí 165, 541 16 Trutnov

KOLAUDAČNÍ SOUHLAS

Městský úřad Trutnov, odbor životního prostředí, jako vodoprávní úřad věcně příslušný podle ustanovení § 104 odst.2 písm. c) a § 106 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, a jako speciální stavební úřad podle ustanovení § 15 odst. 1 písm. d) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, místně příslušný správní orgán podle ustanovení § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, **pro navrhovatele, kterým je**

Město Trutnov, zastoupené ORMM, Slovanské náměstí 165, 541 16 Trutnov (IČO 002 78 360)

vydává

podle ustanovení § 15 vodního zákona a ustanovení § 122 stavebního zákona

souhlas s užíváním stavby vodního díla

„Trutnov - Volanov – splašková kanalizace, rozšíření o stoku S3“

umístěné v kraji Královéhradeckém, okrese Trutnov, obci Trutnov, na pozemcích p.p.č. 660, 394/2, 393/2 a 650 v k.ú. Volanov, HGR 5151 – Podkrkonošský permokarbon,, dílčí povodí Volanovského potoka, IDVT 10102038,

Údaje o předmětu rozhodnutí:

Vlastník vodního díla:

Město Trutnov, zastoupené ORMM, Slovanské náměstí 165, 541 16 Trutnov (IČO 002 78 360)

Povolovaná stavba vodního díla je rozdělena na následující stavební objekty:

Kanalizační soustava.....	kanalizace pro veřejnou potřebu
Charakter kanalizační soustavy.....	oddílná (pouze splašková)

Stavební objektstoka S3

Celková délka	52 m
Parcelní čísla.....	p.p.č. 660; 394/2; 393/2 a 650 v k.ú. Volanov
Nejmenší jmenovitá světlost stoky	DN 200 mm (PP)
Největší jmenovitá světlost stoky	DN 200 mm (PP)
Jiné objekty.....	4 kanalizační šachty (Š77 – Š80)
Jiné objekty.....	protlak pod silnicí
Jiné objekty.....	2 odbočky na přípojky (délka 3 m)
Souřadnice stoky S3 v systému JTSK: začátek:	Y = 633569,7; X = 1004235,6
konec:	Y = 633590,5; X = 1004275,1

Změny stavby..... ano

- stoka „S3“ – byla zkrácena o 3 m,
- odbočky na přípojky jsou kratší o 2 m

Spis.zn. 2014/8539/ŽP/PES

Kategorie z hlediska TBD	nepodléhá TBD
Byl předložen doklad o evidenci vodní stavby v katastru nemovitostí.....	ne
Bylo předloženo geodetické zaměření vodního díla	ano
Byl předložen provozní řád vodního díla.....	ano

Účel užití vodního díla:

Odvedení splaškových vod z rodinných domů v obci Volanov do veřejné kanalizace zakončené ČOV.



MĚSTSKÝ ÚŘAD TRUTNOV
Slovanské náměstí 165 PSČ 541 16
Odbor životního prostředí
Telefon: 499 803 111

Spisová zn.: 2014/8544/ŽP/PES
Č.j.: 83498/2014

Trutnov dne 31.12.2014

Spisový znak 231.2
Skartační znak A/5

Oprávněná úřední osoba: Ing. Šárka Pechková
Telefon: 499 803 376
E-mail: pechkova@trutnov.cz

Stavebník: Město Trutnov, zastoupené ORMM, Slovanské náměstí 165, 541 16 Trutnov

KOLAUDAČNÍ SOUHLAS

Městský úřad Trutnov, odbor životního prostředí, jako vodoprávní úřad věcně příslušný podle ustanovení § 104 odst.2 písm. c) a § 106 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, a jako speciální stavební úřad podle ustanovení § 15 odst. 1 písm. d) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, místně příslušný správní orgán podle ustanovení § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, **pro navrhovatele, kterým je**

Město Trutnov, zastoupené ORMM, Slovanské náměstí 165, 541 16 Trutnov (IČO 002 78 360)

vydává

podle ustanovení § 15 vodního zákona a ustanovení § 122 stavebního zákona

souhlas s užíváním stavby vodního díla

„Trutnov - Volanov – splašková kanalizace, prodloužení stoky S10“

umístěné v kraji Královéhradeckém, okrese Trutnov, obci Trutnov na pozemcích p.p.č. 857, 858/1 a 759/1 a st.p.č. 89 v k.ú. Volanov, HGR 5151 – Podkrkonošský permokarbon, dílčí povodí Volanovského potoka, IDVT 10102038,

Údaje o předmětu rozhodnutí:

Vlastník vodního díla:

Město Trutnov, zastoupené ORMM, Slovanské náměstí 165, 541 16 Trutnov (IČO 002 78 360)

Povolovaná stavba vodního díla je rozdělena na následující stavební objekty:

Kanalizační soustava.....	kanalizace pro veřejnou potřebu
Charakter kanalizační soustavy.....	oddílná (pouze splašková)
stavební objekt	stoka S10a
Druh stokové sítě.....	gravitační
Celková délka	62 m
Parcelní čísla.....	p.p.č. 857, 858/1 a st.p.č. 89 v k.ú. Volanov
Nejmenší jmenovitá světlost stoky	DN 200 mm (PP)
Největší jmenovitá světlost stoky	DN 200 mm (PP)
Jiné objekty.....	3 kanalizační šachty (Š1 – Š3)
Jiné objekty.....	1 odbočka na přípojku (délka 1 m)
Souřadnice stoky S10a v systému JTSK: začátek: Y = 632837,9; X = 1004173,2	
konec: Y = 632870,6; X = 1004205,7	
stavební objekt	stoka S10a1
Druh stokové sítě.....	gravitační
Celková délka	cca 26 m
Parcelní čísla.....	p.p.č. 759/1 a st.p.č. 89 v k.ú. Volanov

Spis.zn. 2014/8544/ŽP/PES

Nejmenší jmenovitá světlost stoky DN 200 mm (PP)
Největší jmenovitá světlost stoky DN 200 mm (PP)
Jiné objekty..... 1 kanalizační šachta (Š4)
Jiné objekty..... 2 odbočky na přípojku (délka 1 m)

Změny stavby ano
➤ stoka „S10a“ – byla zkrácena o 2 m.

Kategorie z hlediska TBD nepodléhá TBD
Byl předložen doklad o evidenci vodní stavby v katastru nemovitostí..... ne
Bylo předloženo geodetické zaměření vodního díla ano
Byl předložen provozní řád vodního díla..... ano

Účel užití vodního díla:

Odvedení splaškových vod z rodinných domů v obci Volanov do veřejné kanalizace zakončené ČOV.



MĚSTSKÝ ÚŘAD TRUTNOV
Slovanské náměstí 165 PSČ 541 16
Odbor životního prostředí
Telefon: 499 803 111

Spisová zn.: 2014/8545/ŽP/PES
Č.j.: 83501/2014

Trutnov dne 31.12.2014
Spisový znak 231.2
Skartační znak A/5

Oprávněná úřední osoba: Ing. Šárka Pechková
Telefon: 499 803 376
E-mail: pechkova@trutnov.cz

Stavebník: Město Trutnov, zastoupené ORMM, Slovanské náměstí 165, 541 16 Trutnov

KOLAUDAČNÍ SOUHLAS

Městský úřad Trutnov, odbor životního prostředí, jako vodoprávní úřad věcně příslušný podle ustanovení § 104 odst. 2 písm. c) a § 106 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, a jako speciální stavební úřad podle ustanovení § 15 odst. 1 písm. d) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, místně příslušný správní orgán podle ustanovení § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, pro navrhovatele, kterým je

Město Trutnov, zastoupené ORMM, Slovanské náměstí 165, 541 16 Trutnov (IČO 002 78 360)

vydává

podle ustanovení § 15 vodního zákona a ustanovení § 122 stavebního zákona

souhlas s užíváním stavby vodního díla

„Trutnov - Volanov – splašková kanalizace, prodloužení stoky S12“

umístěné v kraji Královéhradeckém, okrese Trutnov, obci Trutnov na pozemcích p.p.č. 8/2, 13/6, 8/1 a 9/1 v k.ú. Volanov, HGR 5151 – Podkrkonošský permokarbon, dílčí povodí Volanovského potoka, IDVT 10102038,

Údaje o předmětu rozhodnutí:

Vlastník vodního díla:

Město Trutnov, zastoupené ORMM, Slovanské náměstí 165, 541 16 Trutnov (IČO 002 78 360)

Povolovaná stavba vodního díla je rozdělena na následující stavební objekty:

Kanalizační soustava.....	kanalizace pro veřejnou potřebu
Charakter kanalizační soustavy.....	oddílná (pouze splašková)

stavební objektstoka S12 - prodloužení

Druh stokové sítě.....	gravitační
Celková délka	41 m
Parcelní čísla.....	p.p.č. p.p.č. 8/2, 13/6, 8/1 a 9/1 v k.ú. Volanov
Nejmenší jmenovitá světlost stoky	DN 200 mm (KT)
Největší jmenovitá světlost stoky	DN 200 mm (KT)

Jiné objekty..... 1 kanalizační šachta (Š 113A)

Souřadnice stoky v systému JTSK: začátek: Y = 632595,8; X = 1004248,0
koniec: Y = 632631,4; X = 1004261,4

Změny stavby..... ano

➤ stoka je o 1 m delší.

Kategorie z hlediska TBD	nepodléhá TBD
Byl předložen doklad o evidenci vodní stavby v katastru nemovitostí.....	ne

Spis.zn. 2014/8545/ŽP/PFS

Bylo předloženo geodetické zaměření vodního díla ano

Byl předložen provozní řád vodního díla..... ano

Účel užití vodního díla:

Odvedení splaškových vod z rodinných domů v obci Volanov do veřejné kanalizace zakončené ČOV.